

VDE-ringnøgler

12161 VDE



Art. nr. 44190022
GTIN 4018754254071
Model 12161 VDE 22



Mærke. VDE-ringnøgle Nøglestr. 22mm

Egenskaber.

- **Metriske** ringnøglestørrelser
- Tolvkantet med AS-Drive-profil
- VDE-isoleret op til 1.000 V
- Beskyttelsesisolering i henhold til IEC 60900-AC 1.000 V / DC 1.500 V
- Chrome Alloy Steel, forkromet

Fordele.


DIN EN 60900

Teknologier og egenskaber.



Anti-Slip-Drive


Den specielle AS-Drive profil muliggør høj kraftoverførsel til skruernes og boltens flader uden at beskadige dem. Dette forhindrer også, at skruehovedet afrives.



Tyndvæggede ringe

Vores ringes lave vægtykkelse gør det nemmere at arbejde på trange og svært tilgængelige steder. De forhøjede ringsider ligger over niveauet for standardmøtrikker, hvilket effektivt forhindrer fastklemning.

Teknisk tegning.



Tekniske attributter.

Nøglestørrelse 1 [mm]	22 mm
Længde mm (L)	254,2 mm
a	19 mm
d	36,3 mm
DIN	DIN EN 60900
Legering	Chrome Alloy Steel, forkromet

Logistiske data.

Art. nr.	44190022
GTIN	4018754254071
Vægt (g)	238 g
Volym (förpackad, dm3)	0.6 dm3
Pakkestandard	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Toldtarif nr.	82041100
Oprindelsesland AWR	GERMANY
Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
Dybde mm (IFS)	255
Bredde mm (IFS)	35
Højde mm (IFS)	15
Vægt (brutto, kg)	0,250
Vægt PAP (kg)	0,000
Vægt PVC (kg)	0,000
Længde (pakket, mm)	300
Bredde (pakket, mm)	100
Højde (pakket, mm)	20

GTIN-kode.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Tyskland · Tlf.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal