

## Top

46



Art. nr. 02020018  
GTIN 4018754002245  
Model 46 18



**Mærke.** 3/8 " Top Nøglestr. 18mm L.65mm

**Egenskaber.**

- Lang udgave
- Tolvkant med AS-Drive profil
- 3/8" indvendig firkantkobling
- HPQ® højtydende stål, forkromet
- Størrelse 20,8: Med gummiindsats til tænderør
- DIN 3124 / ISO 2725-1 / DIN EN 3710 / DIN EN 3709 / ASME B 107,5M

## Fordele.

lang

## Teknologier og egenskaber.



### High Performance Quality (HPQ®)

Vores HPQ® værktøj er fremstillet af slidstærkt højtydende stål, men er alligevel tyndvægget og let. Det kan modstå høje momenter og er ideelt til arbejde under trange pladsforhold.

## Teknisk tegning.



## Tekniske attributter.

|                                    |                                                                |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Nøglestørrelse [mm]                | 18 mm                                                          |
| Firkantet drev indvendigt (tommer) | 3/8 "                                                          |
| Længde mm (L)                      | 65 mm                                                          |
| Udgangsprofil                      | Tolvkantet AS-Drive                                            |
| d1                                 | 24,2 mm                                                        |
| d2                                 | 22 mm                                                          |
| d3                                 | 17 mm                                                          |
| DIN                                | DIN 3124 / ISO 2725-1, DIN EN 3710, DIN EN 3709, ASME B 107.5M |
| Legering                           | HPQ® højtydende stål                                           |
| t1                                 | 30 mm                                                          |
| t2                                 | 52,3 mm                                                        |

## Logistiske data.

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Art. nr.               | 02020018            |
| GTIN                   | 4018754002245       |
| Vægt (g)               | 121 g               |
| Volym (förpackad, dm3) | 0.4165 dm3          |
| Pakkestandard          | 10                  |
| WEEE/ElektroG          | nicht ear-pflichtig |
| Toldtarif nr.          | 82042000            |
| Oprindelsesland AWR    | GERMANY             |
| Oprindelsesregion      | Nordrhein-Westfalen |
| Dybde mm (IFS)         | 65                  |
| Bredde mm (IFS)        | 24                  |
| Højde mm (IFS)         | 24                  |
| Vægt (brutto, kg)      | 1,070               |
| Vægt PAP (kg)          | 0,000               |
| Vægt PVC (kg)          | 0,008               |
| Længde (pakket, mm)    | 125                 |
| Bredde (pakket, mm)    | 68                  |
| Højde (pakket, mm)     | 49                  |

## GTIN-kode.





**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Tyskland · Tlf.: +49 202 4791-0

[info@stahlwille.de](mailto:info@stahlwille.de) · [www.stahlwille.com](http://www.stahlwille.com)

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal