

Værktøjstrolley

13217 LR

Art. nr. 81091304

GTIN 4018754240159

Model 13217 LR

Mærke.

Værktøjstrolley 13217 LR lys rød

Egenskaber.

- Robust og belastbar værktøjstrolley af polypropylen til professionel brug
- 5 let aftagelige skuffer med gennemsigtigt låg og udtræksstop, i 3 forskellige højder
- Skufferne kan indsættes i vilkårlig rækkefølge
- Med et øverste og et forreste aftageligt låg
- Det øverste låg er foret med skum med knopper for sikker fastgørelse af værktøjet
- 1 aftagelig hylde med 2 håndtag og 2 gennemsigtige skuffelåg under det øverste låg
- Skufferne kan bruges som separate værktøjskasser takket være det gennemsigtige låg
- Mulighed for individuel mærkning af kufferten og skufferne
- 2 letløbende dobbeltruller på teleskophåndtagssiden
- Kan omdannes til opretstående transport på 4 hjul med hjulsæt R 13217 (bestilles separat)
- Udtrækeligt teleskophåndtag for nem transport
- 2 bærehåndtag i siden
- Modstandsdygtig over for skydrol, aceton, benzin og hydraulikolier
- Bæreevne: 60 kg
- Kan låses med hængelås i 3 positioner
- Aflåselig, 2 nøgler medfølger
- Individuelle kuffertvarianter på forespørgsel

Fordele.

Robust værktøjstrolley i stabilt polypropylen med teleskop- og bærehåndtag - let at transportere og kan bære op til 60 kg.

Pålidelig anvendelse i værkstedet eller på montagen - optimal til f.eks. mekanikere, maskinindstillere, montører og teknikere.

5 skuffer kan tages ud enkeltvis, bruges som separate værktøjskasser og arrangeres fleksibelt i vilkårlig rækkefølge.

Den iøjnefaldende farve gør trolleyen let synlig på byggepladser, i værksteder eller ved udendørs brug, hvilket reducerer risikoen for snublen og ulykker.

Modellerne fra 2025 og frem tilbyder ekstra opbevaringsplads takket være et låg med skinneføring og det patenterede LOCK-UNLOCK-system til påsætningskufferterne 13261 og 13262.



Produktets højdepunkter.



Pålidelig og altid med

Uanset om det er på værkstedet, på montage eller mellem gangene i industrihallen - vores værktøjstrolley følger med overalt. Med stabilt teleskophåndtag, 2 bærehåndtag i siden og letløbende hjul kan den nemt flyttes - og bærer samtidig pålideligt op til 60 kg.



Bedre synlig og hurtig at finde

Den iøjnefaldende farve på vores trolley øger sikkerheden på byggepladser, i værksteder eller ved udendørs brug, fordi den er godt synlig, hvilket reducerer risikoen for snublen og ulykker og samtidig gør det nemmere at finde og placere den i områder med stor trafik.



En organisation, der tænker selv

De udtagelige skuffer er låsbare og kan derfor også bruges som individuelle bokse. De kan udstyres individuelt med vores TCS-indlæg af skum. Takket være udtræksstoppet og den frie placering forbliver alt, hvor det hører hjemme. På toppen sikrer en aftagelig hylde med betjeningshåndtag og covers til skufferne hurtig adgang til ofte brugte dele.



Lavet til de hårdeste opgaver

Uanset om det er olie, kemikalier eller snavs - vores kasse holder stand. Den er modstandsdygtig over for Skydrol, acetone, benzin og hydraulikolier. Med vand- og støvbeskyttede lukninger er den også velegnet til brug i barske industrielle miljøer.



Optimalt udstyret

Vores trolley fås naturligvis også direkte med passende værktøjssæt. Ved individuelle krav sammensætter vi dog også gerne sæt efter kundens ønsker. Kontakt os blot.




PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Mere opbevaringsplads, smart kombineret

Fra modelår 2025 er der endnu mere plads: Takket være den nye lågskinneføring og det praktiske LOCK-UNLOCK-system kan passende påsætningskufferter som 13261 TS og 13262 TS nemt sættes på og fastgøres sikkert. Et håndgreb på håndtaget er nok - og modulet er klar til brug. Og det bedste: Også ældre modeller kan nemt eftermonteres med det passende låg. Alt i et modulopbygget system - for maximal orden og fleksibilitet.

Teknisk tegning.



Tekniske attributter.

Model nr.	13217 LR
Længde mm (L)	381 mm
Bredde mm (b)	581 mm
Højde mm (h)	455 mm
Antal skuffer	3 x H. 30 mm, 1 x H. 60 mm, 1 x H. 95 mm
Farvekode	lys rød

Logistiske data.

Art. nr.	81091304
GTIN	4018754240159
Vægt (g)	16000 g
Volym (förpackad, dm3)	127.92 dm3
Pakkestandard	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Toldtarif nr.	42021250
Oprindelsesland AWR	ITALY
Oprindelsesregion	Ausländischer Ursprung
Dybde mm (IFS)	600
Bredde mm (IFS)	410
Højde mm (IFS)	520
Vægt (brutto, kg)	15,620
Vægt PAP (kg)	1,500
Vægt PVC (kg)	0,000
Længde (pakket, mm)	600
Bredde (pakket, mm)	410
Højde (pakket, mm)	520

GTIN-kode.



Tilbehør (til).



96894805
Hjulsæt



77210002
Hængelås

Reservedel(e), reservedel(e) til.



90432687



90432688



90432737
Skuffeuttrækssikring



90432645



90432685



90432581



90432578



90432633



90432579



90432631



90432580



89010100
Gennemsigtigt cover



81483230
Skuffe



81483260
Skuffe



81483295
Skuffe



90432790



90432689

Billeder.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Tyskland · Tlf.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal