



Set de clés mixtes à cliquet OPEN RATCH, coudées, métriques, en trousse enroulable

OPEN RATCH 17

Réf. n° **96411715**
 GTIN **4018754349951**
 Modèle **OPEN RATCH 17/15**



Désignation.

Set de clés mixtes à cliquet OPEN RATCH 17/15 8-24 15 pcs.

Propriétés.

- **Taille de clé métrique et égale**
- Position de la mâchoire à 15°
- Bague avec **double hexagone**
- Cliquet intégré avec 72 dents, angle de travail 5°
- serrage contrôlé droite-gauche grâce à la commutation sur la bague
- liaison renforcée entre la mâchoire et la tige
- construction stable, mince et légère
- haute résistance à la flexion grâce au profil en double T
- prise en main, toucher agréable grâce à la finition ronde de STAHLWILLE
- forgé dans la matrice, trempé et refroidi dans un bain d'huile
- Chrome Alloy Steel, chromé
- en sac à roulettes robuste avec fermeture velcro en polyester
- des inserts en filet permettent de voir l'outil enfiché
- protection sûre de l'outil avec un encombrement minimal
- logo STAHLWILLE brodé

Avantages.

Jeu de clés mixtes à cliquet à cliquet STAHLWILLE dans un sac à roulettes robuste, 15 pcs. pièces, , côté anneau plié à douze pans, acier allié au chrome, chromé, 96411715

Cliquet de verrouillage réversible pour un serrage et un desserrage rapides des vis

Dans un rangement des outils peu encombrant pour un rangement sûr et bien organisé.

Le cliquet de verrouillage intégré doté de 72 dents permet d'avoir un angle de travail de 5° seulement, pour un travail efficace même dans un espace restreint.

Une structure de surface antidérapante, de qualité supérieure – pour un travail plus sûr, même avec des mains huileuses

Points forts du produit.



Configuration testée sur le terrain.

Notre set de clés mixtes à cliquet contient les clés de serrage les plus courantes de 8 à 19 mm et couvre ainsi un large éventail d'applications possibles. L'ouverture des fourches est inclinée de 15°, ce qui signifie qu'elle repose précisément contre les vis et garantit ainsi une transmission optimale de la force. Le cliquet à denture fine intégré permet de serrer les vis rapidement et efficacement sans avoir à retirer la clé.



Excellente finition.

Nos clés de serrage sont fabriquées en acier chromé forgé de haute qualité, ce qui leur confère une robustesse et une durabilité exceptionnelles, même en cas d'utilisation continue et prolongée. Elles sont également dotées d'un revêtement chromé résistant à la corrosion.



Surface antidérapante.


Les clés de serrage STAHLWILLE présentent une surface de haute qualité avec une bonne prise en main, ce qui vous permet de travailler en toute sécurité même avec des mains huileuses. La propriété antidérapante augmente le contrôle et la manipulation.



Rangement organisé.

Le set est rangé dans les poches d'une sacoche enroulable pratique. Il peut ainsi être transporté facilement et de manière peu encombrante. Des inserts en filet transparent permettent de voir d'un coup d'œil si tous les outils sont présents.

Technologies et caractéristiques.



Profil en IPN


Nos clés de serrage (mixtes et anneaux) sont dotées d'un renforcement supplémentaire au milieu de l'outil. Similaire au principe d'une poutre IPN, cela permet d'obtenir une capacité de charge énorme et une résistance maximale tout en réduisant le poids.



Offset Shaft Design

Nos clés sont spécialement conçues avec des renforts supplémentaires dans les zones de charge où l'effort est le plus important, à savoir à la jonction entre la mâchoire et la tige, afin d'éviter les déformations.

Dessin technique.



Attributs techniques.

Contenu	8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 ; 21 ; 22 ; 24 mm
N° de modèle	17/15
Plage	8-24
Alliage	Chrome Alloy Steel, chromé
Surface	chromé
Nombre d'outils	15 pcs.

Données logistiques.

Réf. n°	96411715
GTIN	4018754349951
Poids (g)	3060 g
Volume (emballé, dm3)	4.347 dm3
Emballage	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Position tarifaire	82041100
Pays d'origine AWR	TAIWAN
Région d'origine	Ausländischer Ursprung
Profondeur mm (IFS)	345
Largeur mm (IFS)	180
Hauteur mm (IFS)	70
Poids (brut, kg)	3,060
Poids PAP (kg)	0,000
Poids PVC (kg)	0,003
Longueur (emballé, mm)	345
Largeur (emballé, mm)	180
Hauteur (emballé, mm)	70

Liste de pièces.



41170808
Clé mixte à cliquet



41170909
Clé mixte à cliquet



41171010
Clé mixte à cliquet



41171111
Clé mixte à cliquet



41171212

Clé mixte à cliquet

41171313

Clé mixte à cliquet

41171414

Clé mixte à cliquet

41171515

Clé mixte à cliquet



41171616

Clé mixte à cliquet

41171717

Clé mixte à cliquet

41171818

Clé mixte à cliquet

41171919

Clé mixte à cliquet



41172121

Clé mixte à cliquet

41172222

Clé mixte à cliquet

41172424

Clé mixte à cliquet

Variantes.

Réf. n°	Description de l'article en cours d'utilisation (IFS)	Désignation	GTIN
96411704	OPEN RATCH 17/4 WORK	Set de clés mixtes à cliquet OPEN RATCH 17/4 WORK 10-19 4 pcs.	4018754266593
96411705	OPEN RATCH 17/5	Set de clés mixtes à cliquet OPEN RATCH 17/5 8-19 5 pcs.	4018754239306
96411706	17/6	Set de clés mixtes à cliquet 17/6 6 pcs.	4018754344833
96411707	OPEN RATCH 17/7	Set de clés mixtes à cliquet OPEN RATCH 17/7 8-24 7 pcs.	4018754323272
91601710	OPEN RATCH 17/10 EXTRA	Set de clés mixtes à cliquet OPEN RATCH 17/10 EXTRA 8-19 10 pcs.	4018754308323
96411712	OPEN RATCH 17/12	Set de clés mixtes à cliquet OPEN RATCH 17/12 8-19 12 pcs.	4018754239313
96411715	OPEN RATCH 17/15	Set de clés mixtes à cliquet OPEN RATCH 17/15 8-24 15 pcs.	4018754349951

Code GTIN.



Images.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Allemagne · Tél.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal