

## Steckschlüsseinsätze 3/8", zöllig, lang

46a

Art.-Nr. 02420038

GTIN 4018754004379

Modell 46a 11/16



### Bezeichnung.

3/8 " Steckschlüsseinsatz SW 11/16" L.65mm

### Eigenschaften.

- lange Ausführung
- Doppelsechskant mit AS-Drive-Profil
- 3/8" Innenvierkant-Antrieb
- HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt
- ASME B 107.1 / Fed. Spec. GGG-W-641 / SAE AS 954-E

## Technologien und Leistungsmerkmale.



### High Performance Quality (HPQ®)

Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.

## Technische Zeichnung.



## Technische Attribute.

Schlüsselweite [Zoll]	11/16 "
Antriebsvierkant innen (Zoll)	3/8 "
Länge mm (L)	65 mm
Abtriebsprofil	Doppelsechskant AS-Drive
d1	23,4 mm
d2	21,5 mm
d3	16,3 mm
Legierung	HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt
t1	30 mm
t2	52,5 mm
Hand-/ Maschinenbetätigung	für Handbetätigung

## Logistikdaten.

Art.-Nr.	02420038
GTIN	4018754004379
Gewicht (g)	114 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.2057 dm3
Packnorm	5
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82042000
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	65
Breite mm (IFS)	24
Höhe mm (IFS)	24
Gewicht (brutto, kg)	0,490
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,006
Länge (verpackt, mm)	121
Breite (verpackt, mm)	68
Höhe (verpackt, mm)	25

## GTIN-Code.





**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

[info@stahlwille.de](mailto:info@stahlwille.de) · [www.stahlwille.com](http://www.stahlwille.com)

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal