



IMPACT-Steckschlüsseinsätze 1"

60IMP

Art.-Nr. 26010046

GTIN 4018754016358

Modell 60 IMP 46



Bezeichnung.

IMPACT-Steckschlüsseinsatz 1 " 46mm L.76mm

Eigenschaften.

- Sechskant
- 1" Innenvierkant-Antrieb
- DIN 3129 / ISO 1711-2
- Chrome Alloy Steel, brüniert

Produkthighlights.



Optimierte Funktionalität.

Alle IMPACT-Steckschlüsseinsätze verfügen über eine durchgehende Querbohrung für den Verbindungsstift sowie eine tiefe Rille für den Sicherungs-Gummiring. Der Sicherungsstift wird bei der Anwendung nicht belastet.

Hohe Passgenauigkeit.

Die hohe Passgenauigkeit durch enge Toleranzen garantiert eine optimale, spielfreie Übertragung der Kräfte auf den Steckschlüssel- bzw. Schraubendrehereinsatz.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Schlüsselweite [mm] | 46 mm |
| Antriebsvierkant innen (Zoll) | 1 " |
| Länge mm (L) | 76 mm |
| Abtriebsprofil | Sechskant |
| d1 | 69,5 mm |
| d2 | 54 mm |
| DIN | DIN 3129 / ISO 1711-2 |
| t | 41 mm |
| Hand-/ Maschinenbetätigung | für Maschinenbetätigung |

Logistikdaten.

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Art.-Nr. | 26010046 |
| GTIN | 4018754016358 |
| Gewicht (g) | 1106 g |
| Volumen (verpackt, dm3) | 0.388157 dm3 |
| Packnorm | 1 |
| WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| Zolltarifnr. | 82042000 |
| Ursprungsland AWR | GERMANY |
| Ursprungsregion | Nordrhein-Westfalen |
| Tiefe mm (IFS) | 76 |
| Breite mm (IFS) | 70 |
| Höhe mm (IFS) | 70 |
| Gewicht (brutto, kg) | 1,106 |
| Gewicht PAP (kg) | 0,000 |
| Gewicht PVC (kg) | 0,006 |
| Länge (verpackt, mm) | 77 |
| Breite (verpackt, mm) | 71 |
| Höhe (verpackt, mm) | 71 |

GTIN-Code.





STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal