

## VDE-ringnøgler

### 12161 VDE



Art. nr. 44190014  
GTIN 4018754254040  
Model 12161 VDE 14



**Mærke.** VDE-ringnøgle Nøglestr. 14mm

**Egenskaber.**

- **Metriske** ringnøglestørrelser
- Tolvkantet med AS-Drive-profil
- VDE-isoleret op til 1.000 V
- Beskyttelsesisolering i henhold til IEC 60900-AC 1.000 V / DC 1.500 V
- Chrome Alloy Steel, forkromet

## Fordele.


DIN EN 60900

## Teknologier og egenskaber.



### Anti-Slip-Drive


Den specielle AS-Drive profil muliggør høj kraftoverførsel til skruernes og boltens flader uden at beskadige dem. Dette forhindrer også, at skruehovedet afrives.



### Tyndvæggede ringe

Vores ringes lave vægtykkelse gør det nemmere at arbejde på trange og svært tilgængelige steder. De forhøjede ringsider ligger over niveauet for standardmøtrikker, hvilket effektivt forhindrer fastklemning.

### Teknisk tegning.



### Tekniske attributter.

Nøglestørrelse 1 [mm]	14 mm
Længde mm (L)	184,1 mm
a	15 mm
d	25,1 mm
DIN	DIN EN 60900
Legering	Chrome Alloy Steel, forkromet

### Logistiske data.

Art. nr.	44190014
GTIN	4018754254040
Vægt (g)	82 g
Volym (förpackad, dm3)	0.05915 dm3
Pakkestandard	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Toldtarif nr.	82041100
Oprindelsesland AWR	GERMANY
Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
Dybde mm (IFS)	180
Bredde mm (IFS)	24
Højde mm (IFS)	12
Vægt (brutto, kg)	0,088
Vægt PAP (kg)	0,000
Vægt PVC (kg)	0,004
Længde (pakket, mm)	182
Bredde (pakket, mm)	25
Højde (pakket, mm)	13

## GTIN-kode.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Tyskland · Tlf.: +49 202 4791-0

[info@stahlwille.de](mailto:info@stahlwille.de) · [www.stahlwille.com](http://www.stahlwille.com)

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal