

## Steckschlüsseinsatz 1/2", lang, tief ausgebohrt

50aPLSP

Art.-Nr. 03013028  
GTIN 4018754141524  
Modell 50aPLSP 7/16 Spline



### Bezeichnung.

1/2 " Steckschlüsseinsatz SW 7/16" L.50mm

### Eigenschaften.

- lange Ausführung, tief ausgebohrt
- für Außen-Spline-Drive-Schrauben
- 1/2" Innenvierkant-Antrieb
- HPQ® Hochleistungsstahl, brüniert
- MS-33787


## Technologien und Leistungsmerkmale.



### High Performance Quality (HPQ®)

Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.

## Technische Zeichnung.



## Technische Attribute.

Schlüsselweite [Zoll]	7/16 "
Größe Abtriebsprofil	14
Antriebsvierkant innen (Zoll)	1/2 "
Länge mm (L)	50 mm
Abtriebsprofil	Spline-Drive
d1	18 mm
d2	23,7 mm
d3	10,4 mm
Legierung	HPQ® Hochleistungsstahl, brüniert
t1	11 mm
t2	34 mm
Hand-/ Maschinenbetätigung	für Handbetätigung

## Logistikdaten.

Art.-Nr.	03013028
GTIN	4018754141524
Gewicht (g)	83 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.290625 dm3
Packnorm	5
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82042000
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	50
Breite mm (IFS)	24
Höhe mm (IFS)	24
Gewicht (brutto, kg)	0,400
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,008
Länge (verpackt, mm)	155
Breite (verpackt, mm)	75
Höhe (verpackt, mm)	25

## GTIN-Code.





**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

[info@stahlwille.de](mailto:info@stahlwille.de) · [www.stahlwille.com](http://www.stahlwille.com)

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal