

## Steckschlüsseinsätze 1/4", zöllig, lang

40aDL

Art.-Nr. 01640022

GTIN 4018754001699

Modell 40aDL 11/32



### Bezeichnung.

1/4 " Steckschlüsseinsatz SW 11/32" L.50mm

### Eigenschaften.

- lange Ausführung
- Doppelsechskant mit AS-Drive-Profil
- 1/4" Innenvierkant-Antrieb
- HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt
- ASME B 107.1 / Fed. Spec. GGG-W-641 / SAE AS 954-E

## Technologien und Leistungsmerkmale.



### High Performance Quality (HPQ®)

Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.

## Technische Zeichnung.



## Technische Attribute.

Schlüsselweite [Zoll]	11/32 "
Antriebsvierkant innen (Zoll)	1/4 "
Länge mm (L)	50 mm
Abtriebsprofil	Doppelsechskant AS-Drive
d1	12,7 mm
d2	12,7 mm
d3	8,1 mm
Legierung	HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt
t1	9 mm
t2	39,7 mm
Hand-/Maschinenbetätigung	für Handbetätigung

## Logistikdaten.

Art.-Nr.	01640022
GTIN	4018754001699
Gewicht (g)	26 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.1144 dm3
Packnorm	5
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82042000
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	50
Breite mm (IFS)	13
Höhe mm (IFS)	13
Gewicht (brutto, kg)	0,130
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,003
Länge (verpackt, mm)	110
Breite (verpackt, mm)	80
Höhe (verpackt, mm)	13

## GTIN-Code.





**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

[info@stahlwille.de](mailto:info@stahlwille.de) · [www.stahlwille.com](http://www.stahlwille.com)

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal