

## IMPACT-Steckschlüsseinsätze 1/2"

50IMP

Art.-Nr. 23010012

GTIN 4018754233748

Modell 50 IMP 12



### Bezeichnung.

IMPACT-Steckschlüsseinsatz 1/2 " 12mm L.38mm

### Eigenschaften.

- Sechskant
- 1/2" Innenvierkant-Antrieb
- DIN 3129 / ISO 1711-2
- Chrome Alloy Steel, brüniert

## Produkthighlights.



### Optimierte Funktionalität.

Alle IMPACT-Steckschlüsseinsätze verfügen über eine durchgehende Querbohrung für den Verbindungsstift sowie eine tiefe Rille für den Sicherungs-Gummiring. Der Sicherungsstift wird bei der Anwendung nicht belastet.

### Hohe Passgenauigkeit.

Die hohe Passgenauigkeit durch enge Toleranzen garantiert eine optimale, spielfreie Übertragung der Kräfte auf den Steckschlüssel- bzw. Schraubendrehereinsatz.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

## Technische Zeichnung.



## Technische Attribute.

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Schlüsselweite [mm]           | 12 mm                   |
| Antriebsvierkant innen (Zoll) | 1/2 "                   |
| Länge mm (L)                  | 38 mm                   |
| Abtriebsprofil                | Sechskant               |
| d1                            | 19,5 mm                 |
| d2                            | 25 mm                   |
| DIN                           | DIN 3129 / ISO 1711-2   |
| t                             | 21,5 mm                 |
| Hand-/<br>Maschinenbetätigung | für Maschinenbetätigung |

## Logistikdaten.

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Art.-Nr.                | 23010012            |
| GTIN                    | 4018754233748       |
| Gewicht (g)             | 88 g                |
| Volumen (verpackt, dm3) | 0.3375 dm3          |
| Packnorm                | 10                  |
| WEEE/ElektroG           | nicht ear-pflichtig |
| Zolltarifnr.            | 82042000            |
| Ursprungsland AWR       | GERMANY             |
| Ursprungsregion         | Nordrhein-Westfalen |
| Tiefe mm (IFS)          | 32                  |
| Breite mm (IFS)         | 24                  |
| Höhe mm (IFS)           | 24                  |
| Gewicht (brutto, kg)    | 0,885               |
| Gewicht PAP (kg)        | 0,000               |
| Gewicht PVC (kg)        | 0,004               |
| Länge (verpackt, mm)    | 150                 |
| Breite (verpackt, mm)   | 90                  |
| Höhe (verpackt, mm)     | 25                  |

## GTIN-Code.



## Zubehör.



39011940  
IMPACT-Sicherungsring