



## IMPACT-Steckschlüsseinsätze 3/4"

55IMP

Art.-Nr. 25010034  
GTIN 4018754015757  
Modell 55 IMP 34



### Bezeichnung.

IMPACT-Steckschlüsseinsatz 3/4 " 34mm L.54mm

### Eigenschaften.

- Sechskant
- 3/4" Innenvierkant-Antrieb
- Chrome Alloy Steel, brüniert
- DIN 3129 / ISO 1711-2

## Produkthighlights.



### Optimierte Funktionalität.

Alle IMPACT-Steckschlüsseinsätze verfügen über eine durchgehende Querbohrung für den Verbindungsstift sowie eine tiefe Rille für den Sicherungs-Gummiring. Der Sicherungsstift wird bei der Anwendung nicht belastet.

### Hohe Passgenauigkeit.

Die hohe Passgenauigkeit durch enge Toleranzen garantiert eine optimale, spielfreie Übertragung der Kräfte auf den Steckschlüssel- bzw. Schraubendrehereinsatz.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

## Technische Zeichnung.



## Technische Attribute.

Schlüsselweite [mm]	34 mm
Antriebsvierkant innen (Zoll)	3/4 "
Länge mm (L)	54 mm
Abtriebsprofil	Sechskant
d1	52,4 mm
d2	44 mm
DIN	DIN 3129 / ISO 1711-2
Legierung	Chrome Alloy Steel, brüniert
t	29 mm
Hand-/ Maschinenbetätigung	für Maschinenbetätigung

## Logistikdaten.

Art.-Nr.	25010034
GTIN	4018754015757
Gewicht (g)	490 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.306075 dm3
Packnorm	2
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82042000
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	54
Breite mm (IFS)	52
Höhe mm (IFS)	52
Gewicht (brutto, kg)	0,980
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,007
Länge (verpackt, mm)	105
Breite (verpackt, mm)	53
Höhe (verpackt, mm)	55

## GTIN-Code.



## Zubehör.



39023540  
IMPACT-Sicherungsstift



39013650  
IMPACT-Sicherungsring