



NDE-Set Plus, 158-teilig

95/158 NDE

Art.-Nr. 98830239

GTIN 4018754362332

Modell 95/158 NDE

Bezeichnung.

NDE-Set Plus, 158-teilig 95/158 NDE Schubl.7 anthrazit, RAL 7016; schwarz, RAL 9005 158 tlg.

Eigenschaften.

Top-Features Werkstattwagen

- dreistufiges Sicherheitskonzept:
 - Zentralverriegelung durch seitliches Zylinderschloss mit abklappbarem Schlüssel
 - Einzelverriegelung verhindert unbeabsichtigtes Öffnen während der Fahrt
 - Kippschutz - gleichzeitiges Herausziehen mehrerer Schubladen nicht möglich
- hochauflösendes, langlebiges Druckbild durch modernes UV-Druckverfahren (keine Folierung)
- schwarz lackierter Stahlgriff mit verstärkter Korpusanbindung
- umlaufender Rammschutz mit Aufpralldämpfung
- dicht verschweißte, widerstandsfähige Arbeits- und Ablagefläche
- öl- und säurebeständige, kugelgeführte Leichtlaufräder (Ø125 mm) mit Fadenschutz zum Schutz der Lager vor Schmutz und Fäden, mit zwei Feststellbremsen
- Papierrollen- und Spraydosenhalterung inklusive
- 7 leicht herausnehmbare Schubladen (schwarz RAL 9005) mit Vollauszug und Kugelhäufigführung
- beidseitige Lochraster für Haken Nr. 8031-8041, z. B. für größere Werkzeuge
- ausrüstbar mit STAHLWILLE Standard- und TCS-Einlagen
- sicher integriert in das Werkzeugeinlagen-Baukastensystem Tool Control System (TCS)

1 Werkstattwagen **Nr. 95/7 A PRO**: 7 Schubladen

1 Stickerbogen DIN A6, 1 Flaschenöffner, 1 Beanie-Mütze

Inhalt 158-teilig:

96830301

10 Steckschlüsseleinsätze mit Sechskant 1/4 " **Nr. 40**: 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm

2 Verlängerungen 1/4" **Nr. 405**: L. 54; 150 mm

1 Knarre 1/4" **Nr. 415-2K**: L.117 mm

1 Vergrößerungsstück **Nr. 409**: 1/4 auf 3/8"

7 Schraubendrehereinsätze INHEX 3/8" **Nr. 49**: 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10 mm

8 Schraubendrehereinsätze TORX® 3/8" **Nr. 49TX**: T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; T45

1 Verlängerung 3/8 " **Nr. 427**: L. 160 mm
1 Knarre 3/8" **Nr. 435-2K**: L. 193 mm
17 Steckschlüsseleinsätze mit Sechskant 1/2" **Nr. 52**: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
2 Verlängerungen 1/2 " **Nr. 509**: L. 130; 255 mm
1 Knarre 1/2" **Nr. 512-2K**: L. 265,5 mm
1 Reduzierstück **Nr. 431**: 3/8 auf 1/4"
1 Vergrößerungsstück **Nr. 432**: 3/8 auf 1/2"
1 Reduzierstück **Nr. 513**: 1/2 auf 3/8"
1 Wasserpumpenzange **Nr. 6551**: L. 240 mm
6 Ringmaulschlüssel **Nr. OPEN BOX 13**: 7; 8; 10; 13; 17; 19 mm
1 Bit-Verbindungsteil, handbetätigt 1/4" **Nr. 3116**: L. 25 mm
1 Bit-Ratschenschraubendreher 1/4" **Nr. 4008-1**: L. 250 mm
1 Bit-Halter 1/4" **Nr. 412**: L. 25 mm
1 Bit-Box **Nr. 1206**: 1 Bit-Halter | L. 25 mm: SL4;5;6 mm (2x) | PH1;2;3 (3x) | PZ1;2;3 (3x) | T10;15;20;25;27;30;40 (2x) | T BO10;15;20;25;27;30;40 | INHEX 3;4;5 mm | L. 75 mm: SL6 mm | PH2;3 | PZ1;2 | T20;25 | 56-teilig

96830302

1 Sechskant-Winkelschraubendreher-Satz **Nr. 10765/9**: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
1 Arbeitsleuchte **Nr. 13134**: 500, 300, 100 lm
1 Gliedermaßstab **Nr. 13112 2M**: L. 2 m
1 Spannungsprüfer **Nr. 10554**: 125-250 V
1 Kabelmesser **Nr. 12320**: Klingenlänge: 90 mm
1 Schlosserhammer **Nr. 10961**: 500 g
1 Flachmeißel **Nr. 102**: B. 17; L. 150 mm
1 Schlitzschraubendreher **Nr. DRALL+ 4620**: 0,8 x 4,0 x 100 mm
1 Elektriker-Schlitzschraubendreher DRALL+ **Nr. 4628**: 0,4 x 2,5 x 60 mm
2 Kreuzschlitzschraubendreher DRALL+ **Nr. 4630**: PH1; PH2
3 TORX® Schraubendreher DRALL+ **Nr. 4650**: T15; T20; T25
1 Einmaulschlüssel, verstellbar **Nr. 4025**: max. 34 mm
15 Ringmaulschlüssel **Nr. OPEN BOX 13**: 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24 mm

Vorteile.

Belastbarer Werkzeugwagen der Sonderedition "Best tools never die" mit 7 Schubladen und 158-teiligem Werkzeug-Sortiment.

Zusammenstellung für höchste Ansprüche: Ringmaulschlüssel in doppelter Ausführung, 1/2 + 1/4" + 3/8" Knarren mit Verlängerungen, umfangreiches Steckschlüsselprogramm, Arbeitsleuchte u. v. m.

Das Werkzeug ist sicher in langlebigen, chemiebeständigen TCS-Einlagen mit präzisen Aussparungen und farblicher Signalfläche integriert.

Exklusive UV-Lackierung im Sonderdesign - hergestellt im modernen UV-Druckverfahren (ohne Folie).

Der widerstandsfähige Werkstattwagen 95/7 hat eine statische Belastbarkeit von bis zu 750 kg - die untere Schublade hat dabei eine Traglast von bis zu 45 kg.

Produkthighlights.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Doppelt stark.

2 Ringmaulschlüssel-Sätze, ein Ziel: maximale Flexibilität. Mit den Größen 6-24 mm und 7-19 mm deckt die Zusammenstellung nahezu alle gängigen Schraubenwendungen in Handwerk, Werkstatt und Industrie ab. Die doppelte Ausführung ermöglicht paralleles Arbeiten und den gleichzeitigen Einsatz in unterschiedlichen Bereichen. Die gekröpfte Ringseite mit AS-Drive-Profil schont Schrauben und Muttern und sorgt für optimale Kraftübertragung. Dank der verstärkten Maul-Schaft-Verbindung und des griffigen Rundfinishes liegt jeder Schlüssel sicher und komfortabel in der Hand.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Volle Power in jeder Zollgröße.

In diesem Sortiment sind alle wichtigen Werkzeuge für den professionellen Industrieinsatz in Montage, Wartung und Reparatur vereint. Mit Antriebsgrößen von 1/4", 3/8" und 1/2" bietet es maximale Flexibilität für unterschiedlichste Anwendungen, bspw. im Maschinen- und Anlagenbau. Es umfasst ein vielseitiges Steckschlüsselprogramm, TORX®- und INHEX-Einsätze sowie Übergangsteile zwischen allen Zollgrößen - ideal für den schnellen Wechsel zwischen präzisen Feinarbeiten und kraftintensiven Anwendungen. Ergänzt durch verschiedene Verlängerungen ist jedes Drehmoment präzise kontrollierbar - und stets das passende Werkzeug zur Hand.



Nimmt es mit allem auf.

Hochwertige Materialien wie die dicht verschweißte Edelstahlwanne mit einer kratzfesten Wabenstruktur sorgen für die STAHLWILLE typische Langlebigkeit und verhindern das Eindringen von Flüssigkeiten in das Wageninnere. Die Arbeitsfläche von 827 x 496 mm eignet sich besonders für Arbeiten an großen Bauteilen. Durch die robuste Konstruktion erreicht der 95 PRO eine statische Belastbarkeit von 750 kg. Die Schubladen können dank Versteifungen mit 30 kg und die unterste Schublade sogar mit 45 kg belastet werden.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Statement auf Rollen.

Unser Werkstattwagen präsentiert sich im neuen, auffälligen Look: mit hochwertiger UV-Lackierung in der "Best tools never die"-Edition und exklusivem STAHLWILLE Artwork. Die moderne Lackierung sorgt für ein gestochen scharfes Finish - ganz ohne Folierung.




PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Sonderedition für echte Werkzeugfans.

Diese Sonderedition für alle, die Werkzeug nicht nur nutzen, sondern richtig lieben. Das markante Skelettmotiv macht unseren Wagen zum absoluten Hingucker in jeder Werkstatt - und das Beste: Passend dazu gibt's auch eine Beanie, einen Stickerbogen und einen Flaschenöffner aus echtem Drehmomentschlüsselrohr. Werkzeugstyle mit echtem Charakter.

Technologien und Leistungsmerkmale.



Modular Inlay System

Diese flexible Lösung zur Aufbewahrung von Werkzeugen ermöglicht die individuelle Bestückung der Werkstattwagen und Werkbänke wahlweise mit 1/6, 1/3, 2/3 oder 3/3 Schaumstoffeinlagen.



Tool Control System

Das intelligente Sicherheitseinlagen-Baukastensystem schützt und organisiert das Werkzeug in Werkzeugkoffern, Werkstattwagen und Werkbänken. Zweifarbiges Schaumflächen dienen der schnellen Überprüfung der Vollständigkeit.



QuickRelease

Die QuickRelease-Sicherheitsverriegelung verhindert ungewolltes Lösen von Einsteckwerkzeugen. Diese rasten sicher ein und werden für einen schnellen Werkzeugwechsel erst auf Knopfdruck wieder freigegeben.



High Performance Quality (HPQ®)

Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.

Technische Attribute.

Länge mm (L)	827 mm
Breite mm (b)	496 mm
Höhe mm (h)	1020 mm
Anzahl Schubladen	7
Farbe	anthrazit, RAL 7016; schwarz, RAL 9005
Anzahl Werkzeuge	158 tlg.

Logistikdaten.

Art.-Nr.	98830239
GTIN	4018754362332
Gewicht (g)	83000 g
Volumen (verpackt, dm ³)	624.87 dm ³
Packnorm	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82060000
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen

Tiefe mm (IFS)	795
Breite mm (IFS)	600
Höhe mm (IFS)	1310
Gewicht (brutto, kg)	101,000
Gewicht PAP (kg)	8,000
Gewicht PVC (kg)	0,000
Länge (verpackt, mm)	795
Breite (verpackt, mm)	600
Höhe (verpackt, mm)	1310

Stückliste.



01010005
Steckschlüsseinsatz



01010006
Steckschlüsseinsatz



01010007
Steckschlüsseinsatz



01010008
Steckschlüsseinsatz



01010009
Steckschlüsseinsatz



01010010
Steckschlüsseinsatz



01010011
Steckschlüsseinsatz



01010012
Steckschlüsseinsatz



01010013
Steckschlüsseinsatz



01010055
Steckschlüsseinsatz



02050003
INHEX-
Schraubendrehereinsatz
z



02050004
INHEX-
Schraubendrehereinsatz
z



02050005
INHEX-
Schraubendrehereinsatz
z



02050006
INHEX-
Schraubendrehereinsatz
z



02050007
INHEX-
Schraubendrehereinsatz
z



02050008
INHEX-
Schraubendrehereinsatz
z



02050010
INHEX-
Schraubendrehereinsat
z



02100010
Schraubendrehereinsat
z



02100015
Schraubendrehereinsat
z



02100020
Schraubendrehereinsat
z



02100025
Schraubendrehereinsat
z



02100027
Schraubendrehereinsat
z



02100030
Schraubendrehereinsat
z



02100040
Schraubendrehereinsat
z



02100045
Schraubendrehereinsat
z



03030010
Steckschlüsseleinsatz



03030011
Steckschlüsseleinsatz



03030012
Steckschlüsseleinsatz



03030013
Steckschlüsseleinsatz



03030014
Steckschlüsseleinsatz



03030015
Steckschlüsseleinsatz



03030016
Steckschlüsseleinsatz



03030017
Steckschlüsseleinsatz



03030018
Steckschlüsseleinsatz



03030019
Steckschlüsseleinsatz



03030020
Steckschlüsseleinsatz



03030021
Steckschlüsseleinsatz



03030022
Steckschlüsseleinsatz



03030024
Steckschlüsseleinsatz



03030027
Steckschlüsseleinsatz



03030030
Steckschlüsseinsatz



03030032
Steckschlüsseinsatz



11010001
Steckschlüsselverlängerung



11010002
Steckschlüsselverlängerung



11030002
Vergrößerungsstück



11111010
Knarre



11180010
Bit-Halter



12010002
Steckschlüsselverlängerung



12030001
Reduzierstück



12030003
Vergrößerungsstück



12111010
Knarre



13010002
Steckschlüsselverlängerung



13010003
Steckschlüsselverlängerung



13030002
Reduzierstück



13111010
Knarre



18120001
Bit-Ratschenschraubendreher



31160000
Bit-Verbindungsteil, handbetätigt



40080606
Ringmaulschlüssel



40080707
Ringmaulschlüssel



40080808
Ringmaulschlüssel



40081010
Ringmaulschlüssel



40081111
Ringmaulschlüssel



40081212
Ringmaulschlüssel



40081313
Ringmaulschlüssel



40081414
Ringmaulschlüssel



40081515
Ringmaulschlüssel



40081616
Ringmaulschlüssel



40081717
Ringmaulschlüssel



40081818
Ringmaulschlüssel



40081919
Ringmaulschlüssel



40082222
Ringmaulschlüssel



40082424
Ringmaulschlüssel



40250110
Einmaulschlüssel
verstellbar



46203040
Schlitzschraubendreher
DRALL+



46283025
Elektriker-
Schlitzschraubendreher
DRALL+



46303001
PH-
Kreuzschlitzschraubendreher
DRALL+



46303002
PH-
Kreuzschlitzschraubendreher
DRALL+



46503015
TORX®
Schraubendreher
DRALL+



46503020
TORX®
Schraubendreher
DRALL+



46503025
TORX®
Schraubendreher
DRALL+



65516240
Wasserpumpenzange



70020003
Flachmeißel



70110011
Schlosserhammer



77020000
Kabelmesser



77301021
Flaschenöffner
Sonderedition Best
tools never die



77450001
EURO-
Spannungsprüfer



77470003
Gliedermaßstab



77490016
Arbeitsleuchte




91970867
Beanie Sonderedition
Best tools never die



91973082
Stickerbogen



96080156
Bit-Box



96432100
Sechskant-
Winkelschraubendrehe
r-Satz

GTIN-Code.



Bilder.





STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal