



Topnøglehoveder

52

Art. nr. **03030034**
GTIN **4018754006045**
Model **52 34**



Mærke. 1/2 " Topnøgleindsats Nøglestr. 34mm L.47mm

Egenskaber.

- DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709
- HPQ®-stål, forkomet

Fordele.

DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, E DIN EN 3709 (testværdier)

Teknologier og egenskaber.



High Performance Quality (HPQ®)

Vores HPQ® værktøj er fremstillet af slidstærkt højtydende stål, men er alligevel tyndvægget og let. Det kan modstå høje momenter og er ideelt til arbejde under trange pladsforhold.

Teknisk tegning.



Tekniske attributter.

Nøglestørrelse [mm]	34 mm
Firkantet drev indvendigt (tommer)	1/2 "
Længde mm (L)	47 mm
Udgangsprofil	Sekskant AS-Drive
d1	45 mm
d2	28 mm
d3	31 mm
DIN	DIN 3124 / ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709
Legering	HPQ® højtydende stål
t1	22 mm
t2	27 mm

Logistiske data.

Art. nr.	03030034
GTIN	4018754006045
Vægt (g)	235 g
Volym (förpackad, dm3)	0.475 dm3
Pakkestandard	5
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Toldtarif nr.	82042000
Oprindelsesland AWR	GERMANY
Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
Dybde mm (IFS)	47
Bredde mm (IFS)	45
Højde mm (IFS)	45
Vægt (brutto, kg)	1,181
Vægt PAP (kg)	0,000
Vægt PVC (kg)	0,008
Længde (pakket, mm)	190
Bredde (pakket, mm)	50
Højde (pakket, mm)	50

GTIN-kode.





STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Tyskland · Tlf.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal