

Steckschlüsseinsätze 3/8", zöllig, lang

46a

Art.-Nr. 02420044

GTIN 4018754004393

Modell 46a 7/8



Bezeichnung.

3/8 " Steckschlüsseinsatz SW 7/8" L.65mm

Eigenschaften.

- lange Ausführung
- Doppelsechskant mit AS-Drive-Profil
- 3/8" Innenvierkant-Antrieb
- HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt
- ASME B 107.1 / Fed. Spec. GGG-W-641 / SAE AS 954-E

Technologien und Leistungsmerkmale.



High Performance Quality (HPQ®)

Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

Schlüsselweite [Zoll]	7/8 "
Antriebsvierkant innen (Zoll)	3/8 "
Länge mm (L)	65 mm
Abtriebsprofil	Doppelsechskant AS-Drive
d1	28,7 mm
d2	26,5 mm
d3	21 mm
Legierung	HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt
t1	30 mm
t2	51,2 mm
Hand-/ Maschinenbetätigung	für Handbetätigung

Logistikdaten.

Art.-Nr.	02420044
GTIN	4018754004393
Gewicht (g)	184 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.29898 dm3
Packnorm	5
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82042000
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	66
Breite mm (IFS)	30
Höhe mm (IFS)	30
Gewicht (brutto, kg)	0,710
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,007
Länge (verpackt, mm)	151
Breite (verpackt, mm)	66
Höhe (verpackt, mm)	30

GTIN-Code.





STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal