



Topnøglehoveder

55a

Art. nr. 05410060
GTIN 4018754009404
Model 55a 1.3/8



Mærke. 3/4 " Topnøgleindsats Nøglestr. 1 3/8" L.59mm

Egenskaber.

- SAE AS 954-E (testværdier), ASME B 107.1
- AS-drive og HPQ®-stål indtil 1 1/2", forkromet

Fordele.

SAE AS 954-E (testværdier), ASME B 107.1

Teknologier og egenskaber.



High Performance Quality (HPQ®)

Vores HPQ® værktøj er fremstillet af slidstærkt højtydende stål, men er alligevel tyndvægget og let. Det kan modstå høje momenter og er ideelt til arbejde under trange pladsforhold.

Teknisk tegning.



Tekniske attributter.

Nøglestørrelse [tommer]	1 3/8 "
Firkantet drev indvendigt (tommer)	3/4 "
Længde mm (L)	59 mm
Udgangsprofil	Dobbeltsekskant AS-Drive
d1	48,5 mm
d2	40 mm
d3	33,7 mm
Legering	HPQ® højtydende stål
t1	24 mm
t2	32,7 mm

Logistiske data.

Art. nr.	05410060
GTIN	4018754009404
Vægt (g)	375 g
Volym (förpackad, dm3)	0.35 dm3
Pakkestandard	2
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Toldtarif nr.	82042000
Oprindelsesland AWR	GERMANY
Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
Dybde mm (IFS)	59
Bredde mm (IFS)	49
Højde mm (IFS)	49
Vægt (brutto, kg)	0,720
Vægt PAP (kg)	0,000
Vægt PVC (kg)	0,006
Længde (pakket, mm)	100
Bredde (pakket, mm)	70
Højde (pakket, mm)	50

GTIN-kode.





STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Tyskland · Tlf.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal