

## Momentskruetrækkere TORSIOMAX

775a/50



Art. 51460050

nr.

GTIN 4018754142279

Model 775A/50

DREHMOMENTSCHRAUBENDREHER



### Mærke.

Momentskruetrækkere TORSIOMAX Model 775a/50 Zeskant 1/4"

### Egenskaber.

- Udløsende
- Til kontrolleret skruebespænding i cN·m og in·lb-området
- Til både enkeltbespændinger og serieproduktion
- Til højre- og venstrebespænding
- Med 1/4" indvendig sekskant (F 6,3 DIN 3126 / ISO1173)
- Justerbar indstilling via mikrometerskala (drejeskala)
- Glidekobling forhindrer overspænding af fastgørelseselementet
- Specialdesignet betjeningshåndtag til sikker overførsel af momentet
- Indstiksværktøj: alle bits med 1/4" sekskant E 6.3, f.eks. PHILLIPS®, ligekærv, TORX®, sekskant, POZIDRIV® etc.
- Kalibreringscertifikat i henhold til DIN EN ISO 6789-2:2017
- **Visningsafvigelse ± 6%**

### Fordele.

udløsende

### Teknologier og egenskaber.

**DIN EN**  
**ISO 6789-2**

#### DIN EN ISO 6789-2

Vores momentnøgler og skruetrækkere er kalibreret i henhold til DIN EN ISO 6789-2 og leveres med et tilhørende kalibreringscertifikat. Momentnøglerne kalibreres desuden i henhold til VDI 2648-2. På denne måde sikrer vi nøjagtigheden og sporbarheden af vores værktøj.

## Teknisk tegning.



## Tekniske attributter.

Str.	a/50
Anzeigeabweichung	± 6 %
Måleområde in·lb	10-50 in·lb
Måleområde cN·m	- cN·m
Skalainddeling cN·m	- cN·m
Skalainddeling in·lb	0,25 in·lb
Indvendig sekskant til drev (mm)	F 6,3 mm
Længde mm (L)	205 mm
DIN	DIN 3126 / ISO1173
Indvendig sekskant [tommer]	1/4 "

## Logistiske data.

Art. nr.	51460050
GTIN	4018754142279
Vægt (g)	440 g
Volym (förpackad, dm <sup>3</sup> )	0.78416 dm <sup>3</sup>
Pakkestandard	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Toldtarif nr.	82054000
Oprindelsesland AWR	JAPAN
Oprindelsesregion	Ausländischer Ursprung
Dybde mm (IFS)	290
Bredde mm (IFS)	52
Højde mm (IFS)	52
Vægt (brutto, kg)	0,645
Vægt PAP (kg)	0,000
Vægt PVC (kg)	0,066
Længde (pakket, mm)	290
Bredde (pakket, mm)	52
Højde (pakket, mm)	52

## GTIN-kode.





**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Tyskland · Tlf.: +49 202 4791-0

[info@stahlwille.de](mailto:info@stahlwille.de) · [www.stahlwille.com](http://www.stahlwille.com)

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal