



## Fintandede indstiksskralder

735

Art. nr. 58251065  
GTIN 4018754243785  
Model 735/65

### Mærke.

Fintandet indstiksskralde Output-drev 3/4 Værktøjshold.22 x 28

### Egenskaber.

- Til momentnøgler med holder til indstiksværktøjer
- Omskiftelig (fås også på forespørgsel som skraldenøgle udelukkende til højrebespænding)
- 60 tænder
- Obs! Justér indstillingen på momentnøglen for størrelse 40HD

## Fordele.

omskiftelig

60 tænder muliggør en arbejdsvinkel på kun 6° - til effektivt arbejde på trange steder, f.eks. i motorrum.

Vende-mekanismen muliggør hurtige retningskift, uden at stikket skal skiftes. Perfekt, når skrueretningerne ofte skifter.

Den integrerede kugle sikrer, at topnøglen bliver på plads også ved høje momenter.

Fremstillet af holdbar Chrome Alloy Steel og forkromet for at sikre lang levetid og slidstyrke.

## Produktets højdepunkter.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

### Hurtigt retningskift.

Vores indstiksadapter til skraldenøgle er udstyret med en finjusteret skifteplade til lynhurtigt retningskift. I modsætning til konventionelle skiftearme forhindrer det roterende hjul utilsigtet justering - selv på trange arbejdspladser eller ved arbejde med handsker.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

### Fuld præcision på et minimum af plads.

Den højkvalitative finfortandning med 60 tænder muliggør en arbejdsvinkel på kun 6°. Det giver dig mulighed for at arbejde kontrolleret og effektivt - selv hvor der næsten ikke er plads til værktøjet. Ideel til præcise boltforbindelser under trange monteringsforhold.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

### Høj arbejdssikkerhed



Firkantkoblingen gør det muligt hurtigt og nemt at tilpasse skraldenøglen til forskellige anvendelsesområder og situationer. Den integrerede boldlås sikrer, at topnøglen forbliver på plads selv ved høje drejningsmomenter.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

### Høj kvalitet

## Teknisk tegning.



## Tekniske attributter.

|   |            |
|---|------------|
| Størrelse værktøjsholder<br>[indvendig firkant] | 22 x 28 mm |
| Firkantet udgang udvendigt<br>(tommer)          | 3/4        |
| Bredde mm (b)                                   | 61 mm      |
| Højde mm (h)                                    | 35 mm      |
| Antal tænder                                    | 60         |

## Logistiske data.

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Art. nr.               | 58251065            |
| GTIN                   | 4018754243785       |
| Vægt (g)               | 1115 g              |
| Volym (förpackad, dm3) | 0.45 dm3            |
| Pakkestandard          | 1                   |
| WEEE/ElektroG          | nicht ear-pflichtig |

|                       |         |                     |                     |
|-----------------------|---------|---------------------|---------------------|
| Arbejdsvinkel         | 6 °     | Toldtarif nr.       | 82041100            |
| Maks. drejningsmoment | 650 N·m | Oprindelsesland AWR | GERMANY             |
| S                     | 55 mm   | Oprindelsesregion   | Nordrhein-Westfalen |
|                       |         | Dybde mm (IFS)      | 125                 |
|                       |         | Bredde mm (IFS)     | 60                  |
|                       |         | Højde mm (IFS)      | 60                  |
|                       |         | Vægt (brutto, kg)   | 1,110               |
|                       |         | Vægt PAP (kg)       | 0,000               |
|                       |         | Vægt PVC (kg)       | 0,004               |
|                       |         | Længde (pakket, mm) | 125                 |
|                       |         | Bredde (pakket, mm) | 60                  |
|                       |         | Højde (pakket, mm)  | 60                  |

## GTIN-kode.



## Reservedel(e), reservedel(e) til.



59251065

Reservedelssæt til  
skralde

**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Tyskland · Tlf.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal