



## Steckschlüsseinsätze 3/4", metrisch

55

Art.-Nr. 05010032

GTIN 4018754008780

Modell 55 32



### Bezeichnung.

3/4 " Steckschlüsseinsatz SW 32mm L.58mm

### Eigenschaften.

- Sechskant mit AS-Drive-Profil
- 3/4" Innenvierkant-Antrieb
- HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt
- DIN 3124 / ISO 2725-1 / ASME B 107.5 M

### Vorteile.

Made in Germany - STAHLWILLE Steckschlüsseinsätze  
3/4", metrisch 32 mm, Länge 58 mm.

Sechskant AS-Drive, HPQ® Hochleistungsstahl,  
verchromt.

Durch produktspezifische Umformung - geschmiedet  
oder kaltfließgepresst - besonders stabil und langlebig.

### Technologien und Leistungsmerkmale.



#### High Performance Quality (HPQ®)

Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.

## Technische Zeichnung.



## Technische Attribute.

Schlüsselweite [mm]	32 mm
Antriebsvierkant innen (Zoll)	3/4 "
Länge mm (L)	58 mm
Abtriebsprofil	Sechskant AS-Drive
d1	44,5 mm
d2	38 mm
d3	29 mm
DIN	DIN 3124 / ISO 2725-1, ASME B 107.5 M
Legierung	HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt
t1	22 mm
t2	33 mm
Hand-/ Maschinenbetätigung	für Handbetätigung

## Logistikdaten.

Art.-Nr.	05010032
GTIN	4018754008780
Gewicht (g)	326 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.28405 dm3
Packnorm	2
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82042000
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	58
Breite mm (IFS)	45
Höhe mm (IFS)	45
Gewicht (brutto, kg)	0,620
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,006
Länge (verpackt, mm)	95
Breite (verpackt, mm)	65
Höhe (verpackt, mm)	46

## GTIN-Code.





**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

[info@stahlwille.de](mailto:info@stahlwille.de) · [www.stahlwille.com](http://www.stahlwille.com)

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal