



## OPEN BOX ringgaffelnøglesæt, metrisk

### OPEN BOX 13



Art. nr. 96400803  
GTIN 4018754080595  
Model OPEN BOX 13/15



#### Mærke.

Ringgaffelnøglesæt OPEN BOX 13/15 6-32 15 stk.

#### Egenskaber.

- **Metrisk, identiske** endestørrelser
- Gaffel vinklet 15°
- Ring med tolvkant
- Ring vinklet 15°
- AS-Drive-profil forhindrer beskadigelse af kanterne
- Forstærkning mellem gaffel og aksel
- Holdbart, slankt og let design
- Høj bøjestykke takket være dobbelt T-profil
- Den afrundede overflade giver et skridsikkert og behageligt greb
- Sænksmedet, forstærket og afkølet i oliebad
- Chrome Alloy Steel, forkromet
- DIN 3113 formular A/ISO 7738 formular A
- I robust rullemappe af polyester med burrebånd
- Netindsatser gør værktøjerne synlige
- En kompakt opbevaringsløsning, der beskytter dit værktøj
- Broderet STAHLWILLE logo

#### Fordele.

Kombinationsskraldenøglesæt i høj kvalitet med metriske størrelser.

De slanke, tyndvæggede ringe er ideelle til arbejde på svært tilgængelige steder.

Individuelt: 2 ledige rum i rulletasken til yderligere nøglebredder

Den 15° forskudte ringside gør det nemt at arbejde på flade overflader.

Den karakteristiske STAHLWILLE-afrundede finish sikrer, at ringskraldenøglen er behagelig at holde på og nem at gribe, hvilket sikrer sikkert arbejde, selv med fedtede hænder.

## Produktets højdepunkter.



### Vinklet og forskudt

Den 15° vinklede kæbeåbning garanterer præcis placering på skruen for optimal kraftoverførsel. Ringens forskudte side gør det nemmere at arbejde på jævne overflader.



### Fremragende håndværk

Skruenøglen er fremstillet af smedet Chrome Alloy Steel af høj kvalitet, hvilket gør den ekstremt robust og holdbar, selv ved kontinuerlig brug. Den har også en korrosionsbestandig forkromet finish.



### Skridsikker overflade

STAHLWILLE gaffelnøgler har en overfladefinish af høj kvalitet med et godt greb, der gør det muligt at arbejde sikkert og effektivt, selv med fedtede hænder. Den skridsikre egenskab forbedrer kontrollen under håndtering.



### En løsning til enhver situation


Vores ringskraldenøgler fås i forskellige versioner (metriske, tommemål, lange, med Spline-Drive-profil) og som sæt i tekstiltasker, rullemapper eller TCS-indlæg.



### Organiseret opbevaring

Sættet opbevares i lommerne på en praktisk rullemappe til værktøj. Det gør det praktisk og pladsbesparende at bære rundt på. Gennemsigtige netindsatser giver dig mulighed for hurtigt at se, om dine værktøjer er komplette.

## Teknologier og egenskaber.



### Dobbelt T-profil

Vores ring-, gaffel- og kombinationsnøgler har en ekstra fordybning i midten af værktøjet. Ligesom princippet med en dobbelt T-bjælke giver dette en enorm bæreevne og maksimal styrke, samtidig med at vægten reduceres.




### Offset Shaft Design

Vores skrueøgler er specielt designet med ekstra forstærkning i de belastningszoner, hvor den største kraft anvendes - nemlig ved forbindelsen mellem kæben og skafte - for at forhindre deformation.



### Anti-Slip-Drive


Den specielle AS-Drive profil muliggør høj kraftoverførsel til skrueernes og boltene flader uden at beskadige dem. Dette forhindrer også, at skruehovedet afrives.



### Tyndvæggede ringe

Vores ringes lave vægtykkelse gør det nemmere at arbejde på trange og svært tilgængelige steder. De forhøjede ringsider ligger over niveauet for standardmøtrikker, hvilket effektivt forhindrer fastklemning.

## Teknisk tegning.



## Tekniske attributter.

Indhold	6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 17; 19; 22; 24; 27; 30; 32 mm
Model nr.	13/15
Kæbeposition	15 °
Område	6-32
DIN	DIN 3113 Form A / ISO 7738 Form A
Legering	Chrome Alloy Steel, forkromet
Overflade	forkromet

## Logistiske data.

Art. nr.	96400803
GTIN	4018754080595
Vægt (g)	2236 g
Volym (förpackad, dm3)	5.076 dm3
Pakkestandard	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Toldtarif nr.	82041100
Oprindelsesland AWR	GERMANY
Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
Emballage	i robust rullemappe

<b>Antal værktøjer</b>	15 stk.	<b>Dybde mm (IFS)</b>	365
		<b>Bredde mm (IFS)</b>	95
		<b>Højde mm (IFS)</b>	70
		<b>Vægt (brutto, kg)</b>	2,860
		<b>Vægt PAP (kg)</b>	0,000
		<b>Vægt PVC (kg)</b>	0,004
		<b>Længde (pakket, mm)</b>	470
		<b>Bredde (pakket, mm)</b>	120
		<b>Højde (pakket, mm)</b>	90

## Styklist.



40080606  
Ringgaffelnøgle



40080707  
Ringgaffelnøgle



40080808  
Ringgaffelnøgle



40080909  
Ringgaffelnøgle



40081010  
Ringgaffelnøgle



40081111  
Ringgaffelnøgle



40081212  
Ringgaffelnøgle



40081313  
Ringgaffelnøgle



40081717  
Ringgaffelnøgle



40081919  
Ringgaffelnøgle



40082222  
Ringgaffelnøgle



40082424  
Ringgaffelnøgle



40082727  
Ringgaffelnøgle



40083030  
Ringgaffelnøgle



40083232  
Ringgaffelnøgle

## GTIN-kode.



## Billeder.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Tyskland · Tlf.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal