

Drehmomentschraubendreher TORSIOMETER

760/30

Art.-Nr. 51040030

GTIN 4018754118922

Modell 760/30



Bezeichnung.

Drehmomentschraubendreher TORSIOMETER Modell 760/30 6-kant 1/4"

Eigenschaften.

- anzeigend
- Torsionsflachfeder als Messelement
- Rechts- und Linksanzug
- mit Schleppzeiger
- mit 1/4" Innensechskant (F 6,3 DIN 3126)
- Vergleichsskala in-lb
- Einsätze und Verbindungsteile mit Außensechskant E 6,3 (1/4") DIN 3126 / ISO 1173 werden im Aufnahmeschaft gut geführt und sicher gehalten
- Kalibrierschein gemäß DIN EN ISO 6789-2:2017
- **Anzeigeabweichung $\pm 4 \%$**


Technologien und Leistungsmerkmale.

**DIN EN
ISO 6789-2**

DIN EN ISO 6789-2

Unsere Drehmomentschlüssel und -schraubendreher werden gemäß DIN EN ISO 6789-2 kalibriert und mit einem entsprechenden Kalibrierschein ausgeliefert. Die Drehmoment-/Drehwinkelschlüssel kalibrieren wir zusätzlich in Anlehnung an VDI 2648-2. So stellen wir die Genauigkeit und Rückführbarkeit unserer Werkzeuge sicher.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

| | |
|------------------------------|-------------|
| Gr. | 30 |
| Anzeigeabweichung | ± 4 % |
| Messbereich in·lb | 6-26 in·lb |
| Messbereich cN·m | 60-300 cN·m |
| Skaleneinteilung cN·m | 10 cN·m |
| Abtriebssechskant innen (mm) | F 6,3 mm |
| Länge mm (L) | 185 mm |
| DIN | DIN 3126 |
| Innensechskant [zoll] | 1/4 " |

Logistikdaten.

| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| Art.-Nr. | 51040030 |
| GTIN | 4018754118922 |
| Gewicht (g) | 230 g |
| Volumen (verpackt, dm ³) | 1.6605 dm ³ |
| Packnorm | 1 |
| WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| Zolltarifnr. | 82041100 |
| Ursprungsland AWR | GERMANY |
| Ursprungsregion | Nordrhein-Westfalen |
| Tiefe mm (IFS) | 205 |
| Breite mm (IFS) | 90 |
| Höhe mm (IFS) | 90 |
| Gewicht (brutto, kg) | 0,465 |
| Gewicht PAP (kg) | 0,110 |
| Gewicht PVC (kg) | 0,000 |
| Länge (verpackt, mm) | 205 |
| Breite (verpackt, mm) | 90 |
| Höhe (verpackt, mm) | 90 |

GTIN-Code.





STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal