



Set de clés mixtes à cliquet OPEN RATCH, coudées, métriques, en trousse enroulable

OPEN RATCH 17

Réf. n° 96411712
GTIN 4018754239313
Modèle OPEN RATCH 17/12



Désignation.

Set de clés mixtes à cliquet OPEN RATCH 17/12 8-19 12 pcs.

Propriétés.

- **Taille de clé métrique et égale**
- Position de la mâchoire à 15°
- Bague avec **double hexagone**
- Cliquet intégré avec 72 dents, angle de travail 5°
- serrage contrôlé droite-gauche grâce à la commutation sur la bague
- liaison renforcée entre la mâchoire et la tige
- construction stable, mince et légère
- haute résistance à la flexion grâce au profil en double T
- prise en main, toucher agréable grâce à la finition ronde de STAHLWILLE
- forgé dans la matrice, trempé et refroidi dans un bain d'huile
- Chrome Alloy Steel, chromé
- en sac à roulettes robuste avec fermeture velcro en polyester
- des inserts en filet permettent de voir l'outil enfiché
- protection sûre de l'outil avec un encombrement minimal
- logo STAHLWILLE brodé

Avantages.

Jeu de 12 clés mixtes à cliquet robustes à cliquet ayant un profil en double T typique pour une capacité de charge extrême et une résistance à la flexion maximale pour un poids faible

Réversible pour un changement rapide du sens de vissage, côté anneau plié à 15° à douze pans

Contenu : Tailles 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 mm dans un sac à roulettes à fermeture Velcro en matériau textile extrêmement résistant

Avec 72 dents, convient parfaitement aux travaux effectués sur un espace très réduit dans un angle de travail de 5° seulement

Fabriqué en acier allié au chrome de qualité supérieur avec une surface chromée, résistante à la corrosion pour une longue durée de vie

Points forts du produit.



Configuration testée sur le terrain.

Notre set de clés mixtes à cliquet contient les clés de serrage les plus courantes de 8 à 19 mm et couvre ainsi un large éventail d'applications possibles. L'ouverture des fourches est inclinée de 15°, ce qui signifie qu'elle repose précisément contre les vis et garantit ainsi une transmission optimale de la force. Le cliquet à denture fine intégré permet de serrer les vis rapidement et efficacement sans avoir à retirer la clé.



Excellente finition.

Nos clés de serrage sont fabriquées en acier chromé forgé de haute qualité, ce qui leur confère une robustesse et une durabilité exceptionnelles, même en cas d'utilisation continue et prolongée. Elles sont également dotées d'un revêtement chromé résistant à la corrosion.



Surface antidérapante.


Les clés de serrage STAHLWILLE présentent une surface de haute qualité avec une bonne prise en main, ce qui vous permet de travailler en toute sécurité même avec des mains huileuses. La propriété antidérapante augmente le contrôle et la manipulation.



Rangement organisé.

Le set est rangé dans les poches d'une sacoche enroulable pratique. Il peut ainsi être transporté facilement et de manière peu encombrante. Des inserts en filet transparent permettent de voir d'un coup d'œil si tous les outils sont présents.

Technologies et caractéristiques.



Profil en IPN


Nos clés de serrage (mixtes et anneaux) sont dotées d'un renforcement supplémentaire au milieu de l'outil. Similaire au principe d'une poutre IPN, cela permet d'obtenir une capacité de charge énorme et une résistance maximale tout en réduisant le poids.



Offset Shaft Design

Nos clés sont spécialement conçues avec des renforts supplémentaires dans les zones de charge où l'effort est le plus important, à savoir à la jonction entre la mâchoire et la tige, afin d'éviter les déformations.

Dessin technique.



Attributs techniques.

Contenu	8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 mm
N° de modèle	17/12
Plage	8-19
Alliage	Chrome Alloy Steel, chromé
Surface	chromé
Nombre d'outils	12 pcs.

Données logistiques.

Réf. n°	96411712
GTIN	4018754239313
Poids (g)	1745 g
Volume (emballé, dm3)	2.73 dm3
Emballage	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Position tarifaire	82041100
Pays d'origine AWR	TAIWAN
Région d'origine	Ausländischer Ursprung
Profondeur mm (IFS)	300
Largeur mm (IFS)	130
Hauteur mm (IFS)	60
Poids (brut, kg)	1,696
Poids PAP (kg)	0,000
Poids PVC (kg)	0,004
Longueur (emballé, mm)	300
Largeur (emballé, mm)	130
Hauteur (emballé, mm)	70

Liste de pièces.



41170808
Clé mixte à cliquet



41170909
Clé mixte à cliquet



41171010
Clé mixte à cliquet



41171111
Clé mixte à cliquet

41171212
Clé mixte à cliquet41171313
Clé mixte à cliquet41171414
Clé mixte à cliquet41171515
Clé mixte à cliquet41171616
Clé mixte à cliquet41171717
Clé mixte à cliquet41171818
Clé mixte à cliquet41171919
Clé mixte à cliquet

Variantes.


Réf. n°	Description de l'article en cours d'utilisation (IFS)	Désignation	GTIN
96411704	OPEN RATCH 17/4 WORK	Set de clés mixtes à cliquet OPEN RATCH 17/4 WORK 10-19 4 pcs.	4018754266593
96411705	OPEN RATCH 17/5	Set de clés mixtes à cliquet OPEN RATCH 17/5 8-19 5 pcs.	4018754239306
96411706	17/6	Set de clés mixtes à cliquet 17/6 6 pcs.	4018754344833
96411707	OPEN RATCH 17/7	Set de clés mixtes à cliquet OPEN RATCH 17/7 8-24 7 pcs.	4018754323272
91601710	OPEN RATCH 17/10 EXTRA	Set de clés mixtes à cliquet OPEN RATCH 17/10 EXTRA 8-19 10 pcs.	4018754308323
96411712	OPEN RATCH 17/12	Set de clés mixtes à cliquet OPEN RATCH 17/12 8-19 12 pcs.	4018754239313
96411715	OPEN RATCH 17/15	Set de clés mixtes à cliquet OPEN RATCH 17/15 8-24 15 pcs.	4018754349951

Code GTIN.



4 018754 239313

Images.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Allemagne · Tél.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal