

## Ratschenschlüssel-Satz FastRatch

### TCS FastRatch 240/6

Art.-Nr. **96838774**  
GTIN **4018754173891**  
Modell **FastRatch TCS 240/6**



#### Bezeichnung.

Ratschenschlüssel-Satz FastRatch TCS 240/6 10-19 6 tlg.

#### Eigenschaften.

- besonders geeignet für Überwurfmuttern
- für metrische und zöllige Verschraubungen
- ergonomische, schlanke Bauform
- aus rostfreiem, vergütetem Edelstahl
- sicher integriert in das Werkzeugeinlagen-Baukastensystem Tool Control System (TCS)

#### Inhalt 6-teilig:

6 Ratschenschlüssel Nr. 240: 10-3/8; 11-7/16; 13-1/2; 14-9/16; 17-21/32; 19-3/4 mm-"

#### Vorteile.

Konkurrenzloser Ratschenschlüssel-Satz FastRatch für Sechskant-Überwurfmuttern.

Dank der ausgeklügelten Technik des „sich öffnenden Rings“ kann er selbst in schwer zugänglichen Einbaulagen wie Leitungsverdrahtungen problemlos agieren.

Im Werkzeugeinlagen-Baukastensystem Tool Control System (TCS) - einer intelligenten Aufbewahrungslösung für Werkzeugtrolleys und Werkstattwagen.

Vereint die Vorteile mehrerer Werkzeuge: Die Zentrierung auf dem Schraubenkopf eines Ringschlüssels, seitliches Aufstecken eines Maulschlüssels sowie das zuverlässige Ratschen.

Das markante STAHLWILLE Rundfinish verleiht dem Ratschenringmaulschlüssel eine griffige und angenehme Haptik für sicheres Arbeiten, selbst mit överschmierten Händen.

## Produkthighlights.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

### **Drei in Einem.**

Der Ratschenschlüssel ist multifunktional: Ringschlüssel, Maulschlüssel und Ratsche für das höchste Maß an technischer Flexibilität und Zuverlässigkeit bei der Durchführung von Arbeitsabläufen.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

### **Fester Selbstklemmeffekt.**

Das Schraubprofil besteht aus gelenkig gelagerten Schenkeln, die sich beim Anzug festziehen und die Kraft auf die Flanken des Schraubenkopfes übertragen. Der Schließmechanismus des Ratschenschlüssels sorgt für einen sicheren und zentrierten Sitz auf der Schraube. Im entlasteten Zustand stellt die integrierte Schließfeder eine zuverlässige Verbindung zwischen Werkzeug und Schraube sicher.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

### **Einfache Handhabung.**

Leichter Druck auf die Daumen-Öffnungshilfe klappt den Schlüssel auf, sodass er seitlich auf die Sechskantschraube geschoben werden kann. Die Pfeil-Kennzeichnung am Schlüsselkopf verdeutlicht die Betätigungsrichtung.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

### **Hochwertige Verarbeitung.**

Das Werkzeug ist aus hochwertigem Edelstahl hergestellt, was ihm eine hohe Stabilität und Widerstandsfähigkeit in Dauerbeanspruchung verleiht.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

### **Breiter Anwendungsbereich.**

Dank des ausgeklügelten Systems und ergonomischer Form ideal geeignet für den Schraubenanzug an Bremsleitungen, Spurstangen, Abgastemperatursensoren, Dieselmotorkraftstoffleitungen oder Klimaanlagendrucksensoren.



### Alles griffbereit. Perfekt organisiert.

Der FastRatch 240 Ratschenschlüssel ist auch in Sets erhältlich – abgestimmt auf typische Anwendungen. Ob in der robusten Textiltasche für den mobilen Einsatz oder in der passgenauen TCS-Einlage für die Werkstatt: Jedes Werkzeug hat seinen festen Platz, ist schnell zur Hand und sicher verstaut. Das spart Zeit, schafft Ordnung und sorgt für maximale Effizienz bei jedem Einsatz.



## Technologien und Leistungsmerkmale.



### Tool Control System

Das intelligente Sicherheitseinlagen-Baukastensystem schützt und organisiert das Werkzeug in Werkzeugkoffern, Werkstattwagen und Werkbänken. Zweifarbiges Schaumflächen dienen der schnellen Überprüfung der Vollständigkeit.

## Technische Zeichnung.



## Technische Attribute.

Inhalt	10; 11; 13; 14; 17; 19 mm
Länge mm (L)	350 mm
Breite mm (b)	175 mm
Höhe mm (h)	35 mm
Schubladeneinteilung	1/3
Bereich	10-19
Legierung	Edelstahl, rostfrei
Oberfläche	vergütet
Anzahl Werkzeuge	6 tlg.

## Logistikdaten.

Art.-Nr.	96838774
GTIN	4018754173891
Gewicht (g)	1163 g
Volumen (verpackt, dm <sup>3</sup> )	5.402 dm <sup>3</sup>
Packnorm	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82041100
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	345
Breite mm (IFS)	175
Höhe mm (IFS)	35

Gewicht (brutto, kg)	1,251
Gewicht PAP (kg)	0,138
Gewicht PVC (kg)	0,000
Länge (verpackt, mm)	365
Breite (verpackt, mm)	185
Höhe (verpackt, mm)	80

## Stückliste.



41101010  
Ratschenschlüssel



41101111  
Ratschenschlüssel



41101313  
Ratschenschlüssel



41101414  
Ratschenschlüssel



41101717  
Ratschenschlüssel



41101919  
Ratschenschlüssel

## GTIN-Code.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal