



IMPACT-Steckschlüsseinsätze 3/4"

55IMP

Art.-Nr. 25010046
GTIN 4018754233892
Modell 55 IMP 46



Bezeichnung. IMPACT-Steckschlüsseinsatz 3/4 " 46mm L.63mm

- Eigenschaften.**
- Sechskant
 - 3/4" Innenvierkant-Antrieb
 - Chrome Alloy Steel, brüniert
 - DIN 3129 / ISO 1711-2

Produkthighlights.



Optimierte Funktionalität.

Alle IMPACT-Steckschlüsseinsätze verfügen über eine durchgehende Querbohrung für den Verbindungsstift sowie eine tiefe Rille für den Sicherungs-Gummiring. Der Sicherungsstift wird bei der Anwendung nicht belastet.

Hohe Passgenauigkeit.

Die hohe Passgenauigkeit durch enge Toleranzen garantiert eine optimale, spielfreie Übertragung der Kräfte auf den Steckschlüssel- bzw. Schraubendrehereinsatz.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

Schlüsselweite [mm]	46 mm
Antriebsvierkant innen (Zoll)	3/4 "
Länge mm (L)	63 mm
Abtriebsprofil	Sechskant
d1	67 mm
d2	44 mm
DIN	DIN 3129 / ISO 1711-2
Legierung	Chrome Alloy Steel, brüniert
t	36,5 mm
Hand-/ Maschinenbetätigung	für Maschinenbetätigung

Logistikdaten.

Art.-Nr.	25010046
GTIN	4018754233892
Gewicht (g)	746 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.30056 dm3
Packnorm	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82042000
Ursprungsland AWR	TAIWAN
Ursprungsregion	Ausländischer Ursprung
Tiefe mm (IFS)	64
Breite mm (IFS)	67
Höhe mm (IFS)	67
Gewicht (brutto, kg)	0,752
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,005
Länge (verpackt, mm)	65
Breite (verpackt, mm)	68
Höhe (verpackt, mm)	68

GTIN-Code.



Zubehör.



39023540
IMPACT-Sicherungsstift



39013650
IMPACT-Sicherungsring