

## Momentskruetrækkere TORSIOMAX

775/12



Art. 51060012  
nr.  
GTIN 4018754141630  
Model 775/12  
DREHMOMENTSCHRAUBENDREHER



### Mærke.

Momentskruetrækkere TORSIOMAX Model 775/12 Zeskant 1/4"

### Egenskaber.

- Udløsende
- Til kontrolleret skruebespænding i cN·m og in·lb-området
- Til både enkeltbespændinger og serieproduktion
- Til højre- og venstrebespænding
- Med 1/4" indvendig sekskant (F 6,3 DIN 3126 / ISO1173)
- Justerbar indstilling via mikrometerskala (drejeskala)
- Glidekobling forhindrer overspænding af fastgørelseselementet
- Specialdesignet betjeningshåndtag til sikker overførsel af momentet
- Indstiksværktøj: alle bits med 1/4" sekskant E 6.3, f.eks. PHILLIPS®, ligekærv, TORX®, sekskant, POZIDRIV® etc.
- Kalibreringscertifikat i henhold til DIN EN ISO 6789-2:2017
- **Visningsafvigelse ± 6%**

### Fordele.

udløsende

### Teknologier og egenskaber.

**DIN EN  
ISO 6789-2**

#### DIN EN ISO 6789-2

Vores momentnøgler og skruetrækkere er kalibreret i henhold til DIN EN ISO 6789-2 og leveres med et tilhørende kalibreringscertifikat. Momentnøglerne kalibreres desuden i henhold til VDI 2648-2. På denne måde sikrer vi nøjagtigheden og sporbarheden af vores værktøj.

## Teknisk tegning.



## Tekniske attributter.

Str.	12
Anzeigeabweichung	± 6 %
Måleområde cN·m	20-120 cN·m
Skalainddeling cN·m	1 cN·m
Skalainddeling in·lb	- in·lb
Indvendig sekskant til drev (mm)	F 6,3 mm
Længde mm (L)	157 mm
DIN	DIN 3126 / ISO1173
Indvendig sekskant [tommer]	1/4 "

## Logistiske data.

Art. nr.	51060012
GTIN	4018754141630
Vægt (g)	180 g
Volym (förpackad, dm <sup>3</sup> )	0.67626 dm <sup>3</sup>
Pakkestandard	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Toldtarif nr.	82054000
Oprindelsesland AWR	JAPAN
Oprindelsesregion	Ausländischer Ursprung
Dybde mm (IFS)	159
Bredde mm (IFS)	30
Højde mm (IFS)	30
Vægt (brutto, kg)	0,272
Vægt PAP (kg)	0,000
Vægt PVC (kg)	0,066
Længde (pakket, mm)	260
Bredde (pakket, mm)	51
Højde (pakket, mm)	51

## GTIN-kode.





**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Tyskland · Tlf.: +49 202 4791-0

[info@stahlwille.de](mailto:info@stahlwille.de) · [www.stahlwille.com](http://www.stahlwille.com)

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal