



## IMPACT-Steckschlüsseinsätze 3/4"

55IMP

Art.-Nr. 25010032  
GTIN 4018754015733  
Modell 55 IMP 32



### Bezeichnung.

IMPACT-Steckschlüsseinsatz 3/4 " 32mm L.54mm

### Eigenschaften.

- Sechskant
- 3/4" Innenvierkant-Antrieb
- Chrome Alloy Steel, brüniert
- DIN 3129 / ISO 1711-2

## Produkthighlights.



### Optimierte Funktionalität.

Alle IMPACT-Steckschlüsseinsätze verfügen über eine durchgehende Querbohrung für den Verbindungsstift sowie eine tiefe Rille für den Sicherungs-Gummiring. Der Sicherungsstift wird bei der Anwendung nicht belastet.

### Hohe Passgenauigkeit.

Die hohe Passgenauigkeit durch enge Toleranzen garantiert eine optimale, spielfreie Übertragung der Kräfte auf den Steckschlüssel- bzw. Schraubendrehereinsatz.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

## Technische Zeichnung.



## Technische Attribute.

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Schlüsselweite [mm]           | 32 mm                        |
| Antriebsvierkant innen (Zoll) | 3/4 "                        |
| Länge mm (L)                  | 54 mm                        |
| Abtriebsprofil                | Sechskant                    |
| d1                            | 49,9 mm                      |
| d2                            | 44 mm                        |
| DIN                           | DIN 3129 / ISO 1711-2        |
| Legierung                     | Chrome Alloy Steel, brüniert |
| t                             | 26 mm                        |
| Hand-/ Maschinenbetätigung    | für Maschinenbetätigung      |

## Logistikdaten.

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Art.-Nr.                | 25010032            |
| GTIN                    | 4018754015733       |
| Gewicht (g)             | 456 g               |
| Volumen (verpackt, dm3) | 0.283305 dm3        |
| Packnorm                | 2                   |
| WEEE/ElektroG           | nicht ear-pflichtig |
| Zolltarifnr.            | 82042000            |
| Ursprungsland AWR       | GERMANY             |
| Ursprungsregion         | Nordrhein-Westfalen |
| Tiefe mm (IFS)          | 54                  |
| Breite mm (IFS)         | 50                  |
| Höhe mm (IFS)           | 50                  |
| Gewicht (brutto, kg)    | 0,912               |
| Gewicht PAP (kg)        | 0,000               |
| Gewicht PVC (kg)        | 0,007               |
| Länge (verpackt, mm)    | 101                 |
| Breite (verpackt, mm)   | 51                  |
| Höhe (verpackt, mm)     | 55                  |

## GTIN-Code.



## Zubehör.



39023540  
IMPACT-Sicherungsstift



39013650  
IMPACT-Sicherungsring