



IMPACT-Steckschlüsseinsätze 3/4"

55IMP

Art.-Nr. 25010033
GTIN 4018754015740
Modell 55 IMP 33



Bezeichnung. IMPACT-Steckschlüsseinsatz 3/4 " 33mm L.54mm

- Eigenschaften.**
- Sechskant
 - 3/4" Innenvierkant-Antrieb
 - Chrome Alloy Steel, brüniert
 - DIN 3129 / ISO 1711-2

Produkthighlights.



Optimierte Funktionalität.

Alle IMPACT-Steckschlüsseinsätze verfügen über eine durchgehende Querbohrung für den Verbindungsstift sowie eine tiefe Rille für den Sicherungs-Gummiring. Der Sicherungsstift wird bei der Anwendung nicht belastet.

Hohe Passgenauigkeit.

Die hohe Passgenauigkeit durch enge Toleranzen garantiert eine optimale, spielfreie Übertragung der Kräfte auf den Steckschlüssel- bzw. Schraubendrehereinsatz.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

Schlüsselweite [mm]	33 mm
Antriebsvierkant innen (Zoll)	3/4 "
Länge mm (L)	54 mm
Abtriebsprofil	Sechskant
d1	51,5 mm
d2	44 mm
DIN	DIN 3129 / ISO 1711-2
Legierung	Chrome Alloy Steel, brüniert
t	25,5 mm
Hand-/ Maschinenbetätigung	für Maschinenbetätigung

Logistikdaten.

Art.-Nr.	25010033
GTIN	4018754015740
Gewicht (g)	477 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.306075 dm3
Packnorm	2
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82042000
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	54
Breite mm (IFS)	52
Höhe mm (IFS)	52
Gewicht (brutto, kg)	0,954
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,007
Länge (verpackt, mm)	105
Breite (verpackt, mm)	53
Höhe (verpackt, mm)	55

GTIN-Code.



Zubehör.



39023540
IMPACT-Sicherungsstift



39013650
IMPACT-Sicherungsring