



## Topnøglehoveder

52

Art. nr. 03030024  
GTIN 4018754005963  
Model 52 24



**Mærke.** 1/2 " Topnøgleindsats Nøglestr. 24mm L.42mm

**Egenskaber.**

- DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709
- HPQ®-stål, forkomet

## Fordele.

DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, E DIN EN 3709 (testværdier)

## Teknologier og egenskaber.



### High Performance Quality (HPQ®)

Vores HPQ® værktøj er fremstillet af slidstærkt højtydende stål, men er alligevel tyndvægget og let. Det kan modstå høje momenter og er ideelt til arbejde under trange pladsforhold.

## Teknisk tegning.



## Tekniske attributter.

Nøglestørrelse [mm]	24 mm
Firkantet drev indvendigt (tommer)	1/2 "
Længde mm (L)	42 mm
Udgangsprofil	Sekskant AS-Drive
d1	32 mm
d2	26 mm
d3	21 mm
DIN	DIN 3124 / ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709
Legering	HPQ® højtydende stål
t1	18,5 mm
t2	24,9 mm

## Logistiske data.

Art. nr.	03030024
GTIN	4018754005963
Vægt (g)	125 g
Volym (förpackad, dm3)	0.29295 dm3
Pakkestandard	5
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Toldtarif nr.	82042000
Oprindelsesland AWR	GERMANY
Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
Dybde mm (IFS)	42
Bredde mm (IFS)	33
Højde mm (IFS)	33
Vægt (brutto, kg)	0,600
Vægt PAP (kg)	0,000
Vægt PVC (kg)	0,006
Længde (pakket, mm)	93
Bredde (pakket, mm)	75
Højde (pakket, mm)	42

## GTIN-kode.





**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Tyskland · Tlf.: +49 202 4791-0

[info@stahlwille.de](mailto:info@stahlwille.de) · [www.stahlwille.com](http://www.stahlwille.com)

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal