



## Topnøglehoveder

50

Art. nr. 03010015  
GTIN 4018754005239  
Model 50 15



**Mærke.** 1/2 " Topnøgleindsats Nøglestr. 15mm L.38mm

**Egenskaber.**

- DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3709, ASME B 107.5 M
- HPQ®-stål, forkromet

## Fordele.

DIN 3124/ISO 2725-1, E DIN EN 3709, ASME B 107.5 M

## Teknologier og egenskaber.



### High Performance Quality (HPQ®)

Vores HPQ® værktøj er fremstillet af slidstærkt højtydende stål, men er alligevel tyndvægget og let. Det kan modstå høje momenter og er ideelt til arbejde under trange pladsforhold.

## Teknisk tegning.



## Tekniske attributter.

Nøglestørrelse [mm]	15 mm
Firkantet drev indvendigt (tommer)	1/2 "
Længde mm (L)	38 mm
Udgangsprofil	Dobbeltsekskant AS-Drive
d1	21,2 mm
d2	22,7 mm
d3	14 mm
DIN	DIN 3124 / ISO 2725-1, DIN EN 3709, ASME B 107.5 M
Legering	HPQ® højtydende stål
t1	13,5 mm
t2	20,2 mm

## Logistiske data.

Art. nr.	03010015
GTIN	4018754005239
Vægt (g)	62 g
Volym (förpackad, dm3)	0.25625 dm3
Pakkestandard	10
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Toldtarif nr.	82042000
Oprindelsesland AWR	GERMANY
Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
Dybde mm (IFS)	39
Bredde mm (IFS)	23
Højde mm (IFS)	23
Vægt (brutto, kg)	0,620
Vægt PAP (kg)	0,000
Vægt PVC (kg)	0,006
Længde (pakket, mm)	125
Bredde (pakket, mm)	50
Højde (pakket, mm)	41

## GTIN-kode.





**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Tyskland · Tlf.: +49 202 4791-0

[info@stahlwille.de](mailto:info@stahlwille.de) · [www.stahlwille.com](http://www.stahlwille.com)

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal