

IMPACT-Steckschlüsseinsätze 1/2"

50IMP

Art.-Nr. 23010018

GTIN 4018754015030

Modell 50 IMP 18



Bezeichnung.

IMPACT-Steckschlüsseinsatz 1/2 " 18mm L.38mm

Eigenschaften.

- Sechskant
- 1/2" Innenvierkant-Antrieb
- DIN 3129 / ISO 1711-2
- Chrome Alloy Steel, brüniert

Produkthighlights.



Optimierte Funktionalität.

Alle IMPACT-Steckschlüsseinsätze verfügen über eine durchgehende Querbohrung für den Verbindungsstift sowie eine tiefe Rille für den Sicherungs-Gummiring. Der Sicherungsstift wird bei der Anwendung nicht belastet.


Hohe Passgenauigkeit.

Die hohe Passgenauigkeit durch enge Toleranzen garantiert eine optimale, spielfreie Übertragung der Kräfte auf den Steckschlüssel- bzw. Schraubendrehereinsatz.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Schlüsselweite [mm] | 18 mm |
| Antriebsvierkant innen (Zoll) | 1/2 " |
| Länge mm (L) | 38 mm |
| Abtriebsprofil | Sechskant |
| d1 | 27,5 mm |
| d2 | 30 mm |
| DIN | DIN 3129 / ISO 1711-2 |
| t | 22,6 mm |
| Hand-/ Maschinenbetätigung | für Maschinenbetätigung |

Logistikdaten.

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Art.-Nr. | 23010018 |
| GTIN | 4018754015030 |
| Gewicht (g) | 130 g |
| Volumen (verpackt, dm3) | 0.504 dm3 |
| Packnorm | 10 |
| WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| Zolltarifnr. | 82042000 |
| Ursprungsland AWR | GERMANY |
| Ursprungsregion | Nordrhein-Westfalen |
| Tiefe mm (IFS) | 38 |
| Breite mm (IFS) | 30 |
| Höhe mm (IFS) | 30 |
| Gewicht (brutto, kg) | 1,285 |
| Gewicht PAP (kg) | 0,000 |
| Gewicht PVC (kg) | 0,008 |
| Länge (verpackt, mm) | 160 |
| Breite (verpackt, mm) | 70 |
| Höhe (verpackt, mm) | 45 |

GTIN-Code.



Zubehör.



39012440
IMPACT-Sicherungsring