



Crowfoot-Schlüssel heavy-duty, zöllig

540a HD

Art.-Nr. 02501042

GTIN 4018754204359

Modell 540a HD 13/16

Bezeichnung.


3/8 " Crowfoot-Schlüssel heavy-duty SW 13/16" L.51mm

Eigenschaften.

- für besonders hohe Belastungen, z. B. Edelstahlverschraubungen
- vollständige Nutzung des Schlüsselmauls in Kombination mit Standardknarren oder Drehmomentschlüssel mit festem Vierkant
- verchromt



Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

Schlüsselweite [Zoll]	13/16 "
Antriebsvierkant innen (Zoll)	3/8 "
Länge mm (L)	51 mm
Breite mm (b)	46,4 mm
a	11 mm
Legierung	Chrome Alloy Steel, verchromt
S	30,5 mm
Hand-/Maschinenbetätigung	für Handbetätigung

Logistikdaten.

Art.-Nr.	02501042
GTIN	4018754204359
Gewicht (g)	113 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.0275 dm3
Packnorm	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82042000
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	55
Breite mm (IFS)	50
Höhe mm (IFS)	10
Gewicht (brutto, kg)	0,114
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,002
Länge (verpackt, mm)	55
Breite (verpackt, mm)	50
Höhe (verpackt, mm)	10

GTIN-Code.



Zubehör.



12261010
QR-
Feinzahngelenkknarre



12111030
QR-Feinzahnknarre



12111020
QR-Feinzahnknarre



12111010
Knarre



12231011
Feinzahnknarre

Bilder.

DAS RICHTIGE ANZIEHDREHMOMENT ERREICHEN

auch bei Einsatz von Steckwerkzeugen mit veränderten Stichmaßen.

Die Kräfte von Steckwerkzeugen, bei denen ein Stichtmaß L_1 (Stichtmaß) abweicht, muss für eine korrekte Drehmomentübertragung ein korrigiertes Stichtmaß L_2 (Stichtmaß) verwendet werden.

Achtung! Die Kräfte von Steckwerkzeugen oder Steckwerkzeugen korrigieren, sind für die Berechnung des Stichtmaßes L_2 zu berücksichtigen. Bei nicht korrekter Angabe werden die Drehmomente nicht erreicht.

$$M_{\text{korrigiert}} = M_{\text{angegeben}} \cdot \frac{L_1}{L_2}$$

$$L_2 = L_1 \cdot \frac{M_{\text{angegeben}}}{M_{\text{korrigiert}}}$$



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal