

## Doppelmaulschlüssel klein ELECTRIC, zöllig

### ELECTRIC 12a

Art.-Nr. 40462424  
GTIN 4018754020010  
Modell ELECTRIC 12a 3/8




#### Bezeichnung.

Doppelmaulschlüssel klein SW 3/8 L.105mm

#### Eigenschaften.

- **zöllige, gleiche** Schlüsselweiten
- gerade Ausführung, Maulstellung 15° und 75°
- stabile, schlanke und leichte Konstruktion
- hohe Biegefestigkeit durch Doppel-T-Profil
- griffige, hautsympatische Oberfläche durch STAHLWILLE Rundfinish
- Chrome Alloy Steel, verchromt

## Technologien und Leistungsmerkmale.



#### Doppel-T-Profil

Unsere Ring-, Maul- und Ringmaulschlüssel verfügen über eine zusätzliche Vertiefung in der Mitte des Werkzeugs. Ähnlich dem Prinzip eines Doppel-T-Trägers wird damit eine enorme Belastbarkeit und maximale Biegefestigkeit bei geringerem Gewicht erreicht.



#### Offset Shaft Design

Unsere Schraubenschlüssel sind so konstruiert, dass sie an den Belastungszonen, wo die größten Kräfte einwirken - nämlich an der Verbindung zwischen Maul und Schaft - zusätzlich verstärkt sind, um so eine Verformung zu verhindern.

## Technische Zeichnung.



## Technische Attribute.

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Schlüsselweite 1 [Zoll] | 3/8 "                            |
| Schlüsselweite 2 [Zoll] | 3/8 "                            |
| Jaws angled             | 15/75 °                          |
| Länge mm (L)            | 105 mm                           |
| Breite mm (b)           | 21 mm                            |
| a                       | 3 mm                             |
| Legierung               | Chrome Alloy Steel,<br>verchromt |
| Oberfläche              | verchromt                        |

## Logistikdaten.

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Art.-Nr.                | 40462424            |
| GTIN                    | 4018754020010       |
| Gewicht (g)             | 22 g                |
| Volumen (verpackt, dm3) | 0.127075 dm3        |
| Packnorm                | 10                  |
| WEEE/ElektroG           | nicht ear-pflichtig |
| Zolltarifnr.            | 82041100            |
| Ursprungsland AWR       | GERMANY             |
| Ursprungsregion         | Nordrhein-Westfalen |
| Tiefe mm (IFS)          | 105                 |
| Breite mm (IFS)         | 21                  |
| Höhe mm (IFS)           | 3                   |
| Gewicht (brutto, kg)    | 0,225               |
| Gewicht PAP (kg)        | 0,000               |
| Gewicht PVC (kg)        | 0,004               |
| Länge (verpackt, mm)    | 115                 |
| Breite (verpackt, mm)   | 85                  |
| Höhe (verpackt, mm)     | 13                  |

## GTIN-Code.





**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

[info@stahlwille.de](mailto:info@stahlwille.de) · [www.stahlwille.com](http://www.stahlwille.com)

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal