



Laborietransducere til momentnøgler og momentskruetrækkere

7728-300

Art. nr. **96524300**

GTIN **4018754239443**

Model **7728-300**



Mærke.

Laborietransducer 300N·m-3000N·m Firkantet sokkel 1 1/2" Dia.195mm

Egenskaber.


- Til laboratoriebrug
- Påvirkes ikke af tværgående kræfter takket være særligt flad konstruktion
- Med optimerede måleområder
- Til kalibrering af momentnøgler og momentskruetrækkere
- Til anvendelse med perfectControl® kalibreringsanlæg nr. 7794 eller kalibreringsanlæg nr. 7706, nr. 7791
- Høj præcision gennem behandling og digitalisering direkte i transduceren
- Med præcisionsstikforbindelse af høj kvalitet med automatlås
- Akkrediteret kalibrering
- Patenteret
- Leveres i robust kunststoffsuffert
- **Visningsafvigelse $\pm 0,5\%$ af måleværdi**

Fordele.

patenteret



Teknologier og egenskaber.



QuickRelease

QuickRelease-sikkerhedslåsen forhindrer, at indstiksværktøj løsner sig utilsigtet. Indsatserne låses sikkert fast og kan først frigives igen ved et tryk på udløserknappen, hvilket muliggør hurtige, sikre og kontrollerede værktøjsskift.



DKD-R 10-8 / DIN 51309

I vores DAKKS-akkrediterede kalibreringslaboratorium kalibreres vores transducere og testudstyr professionelt. Afhængigt af kravene sker dette enten med et kalibreringscertifikat inden for rammerne af vores akkreditering (i henhold til DKD-R 10 8 eller DIN 51309) eller med et fabrikskalibreringscertifikat i overensstemmelse med disse retningslinjer.

Tekniske attributter.

Str.	300
Anzeigeabweichung	± 0,5 %
Visningsafvigelse +- 0,25 % af den målte værdi N-m	600-3000
Visningsafvigelse +- 0,5 % af den målte værdi N-m	300-3000
Visningsafvigelse +- 0,5 % af den målte værdi ft-lb	221-2214
Visningsafvigelse +- 0,5 % af den målte værdi in-lb	2655-26553
MA N-m	300 N-m
Nominel værdi N-m	3000 N-m
d	195 mm
Firkantet muffe [tommer]	1 1/2 "
Anvendelsesområde	Drehmomentschlüssel
Vægt med kasse	12000 g

Logistiske data.

Art. nr.	96524300
GTIN	4018754239443
Vægt (g)	10500 g
Volym (förpackad, dm3)	15.54 dm3
Pakkestandard	1
WEEE/ElektroG	Kleingeräte B2C
Toldtarif nr.	90319000
Oprindelsesland AWR	GERMANY
Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
Dybde mm (IFS)	370
Bredde mm (IFS)	300
Højde mm (IFS)	140
Vægt (brutto, kg)	13,000
Vægt PAP (kg)	0,156
Vægt PVC (kg)	0,000
Længde (pakket, mm)	370
Bredde (pakket, mm)	300
Højde (pakket, mm)	140

Styklist.



81500004
kunststofskasse, tom

GTIN-kode.



Tilbehør (til).



52110054
Jackkabel



96583631
USB-adapter og kabel
med software
TorkMaster

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Tyskland · Tlf.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal