

QuickRelease-Quergriff

506/1QR



Art.-Nr. 13071500
GTIN 4018754343201
Modell 506/1QR



Bezeichnung. 1/2 QR-Quergriff L.300mm

Eigenschaften.

- mit QuickRelease-Sicherheitsverriegelung
- mit **versenktem** Knopf
- mit Kugelarretierung
- Chrome Alloy Steel, verchromt
- DIN 3123 / ISO 3316

Vorteile.

Robustes Werkzeug mit 1/2" Vierkantantrieb für verschiedenste Arbeiten am Auto, in der Werkstatt und in der Industrie.

Der versenkte Knopf verhindert, dass man beim Arbeiten an Bauteilen oder Karosserien hängenbleibt - optimal bei beengten Bereichen.

Die integrierte Kugelarretierung sorgt dafür, dass Steckschlüsseinsätze exakt halten und sicher einrasten.

Das Verschieben des Griffs lässt höhere Drehmomente zu und ermöglicht die individuelle Anpassung an die jeweiligen Platzverhältnisse

Dank des patentierten QuickRelease-Verriegelungssystems bleibt das Werkzeug auch bei anspruchsvollen Arbeiten sicher fixiert.

Produkthighlights.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Handlich und kraftvoll.

Der handliche Quergriff liegt gut in der Hand und ist optimal für den Einsatz mit handbetätigten Steckschlüsseleinsätzen geeignet. Das bewegliche Gleitstück ermöglicht eine flexible Anpassung der Hebelwirkung - für präzises und kontrolliertes Arbeiten, auch bei wenig Platz.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Sicherer Halt bei jeder Bewegung.

Der Außenantriebsvierkant ist mit einer Kugelarretierung versehen, die Einsätze fest fixiert und unbeabsichtigtes Lösen verhindert. So bleibt das Werkzeug selbst bei anspruchsvollen Schraubarbeiten zuverlässig in Position.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Durchdacht bis ins Detail.

Der bündig versenkte Knopf sorgt für störungsfreies Arbeiten: Kein Hängenbleiben an Werkstücken oder Bauteilen - ein echter Vorteil bei engen Platzverhältnissen. Gleichzeitig schützt die versenkte Position vor versehentlichem Drücken, sodass das Werkzeug sicher verriegelt bleibt.




PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Hochwertige Verarbeitung.

Das Werkzeug ist aus hochwertigem Chrome Alloy Steel geschmiedet, was ihm eine hohe Stabilität und Widerstandsfähigkeit in Dauerbeanspruchung verleiht. Es ist zusätzlich korrosionsbeständig verchromt.

Technologien und Leistungsmerkmale.



QuickRelease

Die QuickRelease-Sicherungsverriegelung verhindert ungewolltes Lösen von Steckschlüsseleinsätzen und Einsteckwerkzeugen. Diese rasten sicher ein und werden für einen schnellen Werkzeugwechsel erst auf Knopfdruck wieder freigegeben.

Technische Attribute.

Abtriebsvierkant außen (Zoll)	1/2
Länge mm (L)	300 mm
DIN	DIN 3123 / ISO 3316
Hand-/Maschinenbetätigung	für Handbetätigung

Logistikdaten.

Art.-Nr.	13071500
GTIN	4018754343201
Gewicht (g)	460 g
Volumen (verpackt, dm ³)	0.485982 dm ³
Packnorm	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82042000
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	294
Breite mm (IFS)	29
Höhe mm (IFS)	57
Gewicht (brutto, kg)	0,460
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,050
Länge (verpackt, mm)	294
Breite (verpackt, mm)	29
Höhe (verpackt, mm)	57

GTIN-Code.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal