



## Ratschenschlüssel-Sätze FastRatch

### FastRatch 240

Art.-Nr. **96411006**  
GTIN **4018754289196**  
Modell **FastRatch 240/6**

#### Bezeichnung.

Ratschenschlüssel-Satz FastRatch 240/6 8-19 6 tlg.

#### Eigenschaften.

- besonders geeignet für Überwurfmuttern
- für metrische und zöllige Verschraubungen
- ergonomische, schlanke Bauform
- aus rostfreiem, vergütetem Edelstahl
- in robuster Rolltasche mit Klettverschluss aus Polyester
- Netzeinsätze ermöglichen die Sicht auf das eingesteckte Werkzeug
- sicherer Schutz des Werkzeugs bei minimalem Platzbedarf
- aufgesticktes STAHLWILLE Logo

#### Vorteile.


Konkurrenzloser Ratschenschlüssel-Satz FastRatch für Sechskant-Überwurfmuttern.

Dank der ausgeklügelten Technik des „sich öffnenden Rings“ kann er selbst in schwer zugänglichen Einbaulagen wie Leitungsverschraubungen problemlos agieren.

Die praktische Rolltasche ist eine übersichtliche Aufbewahrungslösung für Werkzeugkoffer und Werkzeugkästen.

Vereint die Vorteile mehrerer Werkzeuge: Die Zentrierung auf dem Schraubenkopf eines Ringschlüssels, seitliches Aufstecken eines Maulschlüssels sowie das zuverlässige Ratschen.

Das markante STAHLWILLE Rundfinish verleiht dem Ratschenringmaulschlüssel eine griffige und angenehme Haptik für sicheres Arbeiten, selbst mit överschmierten Händen.



## Produkthighlights.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

### **Drei in Einem.**

Der Ratschenschlüssel ist multifunktional: Ringschlüssel, Maulschlüssel und Ratsche für das höchste Maß an technischer Flexibilität und Zuverlässigkeit bei der Durchführung von Arbeitsabläufen.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

### **Fester Selbstklemmeffekt.**

Das Schraubprofil besteht aus gelenkig gelagerten Schenkeln, die sich beim Anzug festziehen und die Kraft auf die Flanken des Schraubenkopfes übertragen. Der Schließmechanismus des Ratschenschlüssels sorgt für einen sicheren und zentrierten Sitz auf der Schraube. Im entlasteten Zustand stellt die integrierte Schließfeder eine zuverlässige Verbindung zwischen Werkzeug und Schraube sicher.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

### **Einfache Handhabung.**

Leichter Druck auf die Daumen-Öffnungshilfe klappt den Schlüssel auf, sodass er seitlich auf die Sechskantschraube geschoben werden kann. Die Pfeil-Kennzeichnung am Schlüsselkopf verdeutlicht die Betätigungsrichtung.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

### **Hochwertige Verarbeitung.**

Das Werkzeug ist aus hochwertigem Edelstahl hergestellt, was ihm eine hohe Stabilität und Widerstandsfähigkeit in Dauerbeanspruchung verleiht.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

### Breiter Anwendungsbereich.

Dank des ausgeklügelten Systems und ergonomischer Form ideal geeignet für den Schraubenanzug an Bremsleitungen, Spurstangen, Abgastemperatursensoren, Dieselmotorkraftstoffleitungen oder Klimaanlage drucksensoren.





PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

### Alles griffbereit. Perfekt organisiert.

Der FastRatch 240 Ratschenschlüssel ist auch in Sets erhältlich – abgestimmt auf typische Anwendungen. Ob in der robusten Textiltasche für den mobilen Einsatz oder in der passgenauen TCS-Einlage für die Werkstatt: Jedes Werkzeug hat seinen festen Platz, ist schnell zur Hand und sicher verstaut. Das spart Zeit, schafft Ordnung und sorgt für maximale Effizienz bei jedem Einsatz.

## Technische Zeichnung.



## Technische Attribute.

<b>Inhalt</b>	8 mm - 5/16", 10 mm - 3/8", 13 mm - 1/2", 14 mm - 9/16", 17 mm - 21/32", 19 mm - 3/4"
<b>Modell-Nr.</b>	240/6
<b>Bereich</b>	8-19
<b>Legierung</b>	Edelstahl, rostfrei
<b>Oberfläche</b>	vergütet
<b>Anzahl Werkzeuge</b>	6 tlg.

## Logistikdaten.

<b>Art.-Nr.</b>	96411006
<b>GTIN</b>	4018754289196
<b>Gewicht (g)</b>	1230 g
<b>Volumen (verpackt, dm3)</b>	0.92925 dm3
<b>Packnorm</b>	1
<b>WEEE/ElektroG</b>	nicht ear-pflichtig
<b>Zolltarifnr.</b>	82041100
<b>Ursprungsland AWR</b>	GERMANY
<b>Ursprungsregion</b>	Nordrhein-Westfalen
<b>Tiefe mm (IFS)</b>	295
<b>Breite mm (IFS)</b>	90
<b>Höhe mm (IFS)</b>	35
<b>Gewicht (brutto, kg)</b>	1,230
<b>Gewicht PAP (kg)</b>	0,000
<b>Gewicht PVC (kg)</b>	0,001
<b>Länge (verpackt, mm)</b>	295

Breite (verpackt, mm)	90
Höhe (verpackt, mm)	35

## Stückliste.



91101041

## GTIN-Code.



## Bilder.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal