



## IMPACT-Steckschlüsseinsätze 3/4"

55IMP

Art.-Nr. 25010018  
GTIN 4018754015603  
Modell 55 IMP 18



**Bezeichnung.** IMPACT-Steckschlüsseinsatz 3/4 " 18mm L.48mm

- Eigenschaften.**
- Sechskant
  - 3/4" Innenvierkant-Antrieb
  - Chrome Alloy Steel, brüniert
  - DIN 3129 / ISO 1711-2

## Produkthighlights.



### Optimierte Funktionalität.

Alle IMPACT-Steckschlüsseinsätze verfügen über eine durchgehende Querbohrung für den Verbindungsstift sowie eine tiefe Rille für den Sicherungs-Gummiring. Der Sicherungsstift wird bei der Anwendung nicht belastet.

### Hohe Passgenauigkeit.

Die hohe Passgenauigkeit durch enge Toleranzen garantiert eine optimale, spielfreie Übertragung der Kräfte auf den Steckschlüssel- bzw. Schraubendrehereinsatz.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

## Technische Zeichnung.



## Technische Attribute.

Schlüsselweite [mm]	18 mm
Antriebsvierkant innen (Zoll)	3/4 "
Länge mm (L)	48 mm
Abtriebsprofil	Sechskant
d1	30,5 mm
d2	44 mm
DIN	DIN 3129 / ISO 1711-2
Legierung	Chrome Alloy Steel, brüniert
t	23 mm
Hand-/ Maschinenbetätigung	für Maschinenbetätigung

## Logistikdaten.

Art.-Nr.	25010018
GTIN	4018754015603
Gewicht (g)	345 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.487305 dm3
Packnorm	5
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82042000
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	48
Breite mm (IFS)	44
Höhe mm (IFS)	44
Gewicht (brutto, kg)	1,725
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,008
Länge (verpackt, mm)	221
Breite (verpackt, mm)	45
Höhe (verpackt, mm)	49

## GTIN-Code.



## Zubehör.



39013650  
IMPACT-Sicherungsring



39023540  
IMPACT-Sicherungsstift