



Maul-Einsteckwerkzeuge


731/10

Art.-Nr. **58211010**
GTIN **4018754033829**
Modell **731/10 10**

Bezeichnung. Maul-Einsteckwerkzeug SW 10mm Wkz.Aufn.9 x 12

- Eigenschaften.**
- für Drehmomentschlüssel mit Vierkantaufnahme
 - Verchromung über Nickel, dauerhaft und abplatzsicher
 - im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
 - stark belastbar, außergewöhnlich langlebig

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

Schlüsselweite [mm]	10 mm
Größe Wkz.-Aufnahme [Innenvierkant]	9 x 12 mm
Breite mm (b)	26 mm
Höhe mm (h)	5,5 mm
S	17,5 mm

Logistikdaten.

Art.-Nr.	58211010
GTIN	4018754033829
Gewicht (g)	42 g
Volumen (verpackt, dm ³)	0.021344 dm ³
Packnorm	10

WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82041100
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	40
Breite mm (IFS)	26
Höhe mm (IFS)	15
Gewicht (brutto, kg)	0,420
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,002
Länge (verpackt, mm)	46
Breite (verpackt, mm)	29
Höhe (verpackt, mm)	16

GTIN-Code.



Zubehör.



18200001
Werkzeughalter/
Lösewerkzeug

Bilder.

DAS RICHTIGE ANZIEHDREHMOMENT ERREICHEN auch bei Einsatz von Steckwerkzeugen mit veränderten Stichtmaßen.

Die Angabe des Drehmoments ist immer in Nm (Newtonmeter) anzugeben, muss für den
bestimmten Drehmomentbereich angepasst werden.

Beim Einsatz von Steckwerkzeugen (z.B. Verlängerer, Adapter, etc.) muss die
Summe der Stichtmaße (L) verwendet werden. Bei veränderten Stichtmaßen muss die
Angabe des Drehmoments entsprechend angepasst werden.

$$M_{\text{Anz}} = \frac{M_{\text{Dreh}} \cdot L_{\text{Sticht}}}{L_{\text{Werkzeug}}}$$

$$M_{\text{Anz}} = \frac{M_{\text{Dreh}} \cdot L_{\text{Sticht}}}{L_{\text{Werkzeug}} + L_{\text{Verlängerer}}}$$

- 1. Drehmomentbereich
- 2. Drehmomentwert
- 3. Drehmomentwert
- 4. Drehmomentwert
- 5. Drehmomentwert
- 6. Drehmomentwert
- 7. Drehmomentwert
- 8. Drehmomentwert
- 9. Drehmomentwert
- 10. Drehmomentwert



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal