



## Ratschenringmaulschlüssel-Sätze OPEN RATCH abgewinkelt, zöllig, in Rolltasche

### OPEN RATCH 17a

Art.-Nr. 96411713  
GTIN 4018754344826  
Modell OPEN RATCH 17a/12



#### Bezeichnung.

Ratschenringmaulschlüssel-Satz OPEN RATCH 17a/12 1/4-1" 12 tlg.

#### Eigenschaften.

- **zöllige, gleiche** Schlüsselweiten
- Maulstellung 15°
- Ring mit Doppelsechskant
- integrierte Ratsche mit 72 Zähnen, Arbeitswinkel 5°
- kontrollierter Rechts-Links-Anzug durch die Umschaltung am Ring
- verstärkte Verbindung zwischen Maul und Schaft
- stabile, schlanke und leichte Konstruktion
- hohe Biegefestigkeit durch Doppel-T-Profil
- griffige, angenehme Haptik durch das STAHLWILLE Rundfinish
- im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
- Chrome Alloy Steel, verchromt
- in robuster Rolltasche mit Klettverschluss aus Polyester
- Netzeinsätze ermöglichen die Sicht auf das eingesteckte Werkzeug
- sicherer Schutz des Werkzeugs bei minimalem Platzbedarf
- aufgesticktes STAHLWILLE Logo

#### Vorteile.

Hochwertiger Ratschenringmaulschlüssel-Satz mit zölligen, gleichen Schlüsselweiten.

Die Maulöffnung ist um 15° geneigt für eine bessere Zugänglichkeit beim Festziehen oder Lösen von Schrauben.

In platzsparender Rolltasche für eine sichere und übersichtliche Aufbewahrung.

Integrierte Ratsche mit 72 Zähnen ermöglicht einen Arbeitswinkel von nur 5°.

Markantes STAHLWILLE Rundfinish verleiht den Ratschenringmaulschlüsseln eine griffige und angenehme Haptik für sicheres Arbeiten, selbst mit ölverschmierten Händen.

## Produkthighlights.



### Praxisgerechte Zusammenstellung.

Unser Ratschenringmaulschlüssel-Satz enthält die gängigsten Schlüsselgrößen mit zölligen Abmessungen und deckt damit ein breites Spektrum von Einsatzmöglichkeiten ab. Die Maulöffnung ist um 15° geneigt, wodurch sie exakt an den Schrauben anliegt und somit eine optimale Kraftübertragung gewährleistet. Die integrierte Feinzahnratsche mit einem geringen Rückholwinkel ermöglicht ein schnelles und effizientes Anziehen der Schrauben, ohne dass der Schlüssel abgesetzt werden muss.



### Hochwertige Verarbeitung.

Unsere Schlüssel sind aus hochwertigem Chrome Alloy Steel geschmiedet, was ihnen auch im Dauereinsatz eine hohe Stabilität und Widerstandsfähigkeit verleiht. Sie sind zusätzlich korrosionsbeständig verchromt.



### Rutschhemmende Oberfläche.


Die STAHLWILLE Schraubenschlüssel verfügen über eine hochwertige und griffige Oberflächenstruktur, die ein sicheres Arbeiten selbst mit öligen Händen ermöglicht. Die rutschfeste Beschaffenheit erhöht die Kontrolle bei der Handhabung.



### Organisierte Aufbewahrung.

Das Set findet seinen Platz in den Einsteckfächern einer praktischen Rolltasche. Dadurch lässt es sich bequem und platzsparend überall mitführen. Durchsichtige Netzeinsätze ermöglichen einen schnellen Überblick über die Vollständigkeit deines Werkzeugs.

## Technologien und Leistungsmerkmale.



### Doppel-T-Profil


Unsere Ring-, Maul- und Ringmaulschlüssel verfügen über eine zusätzliche Vertiefung in der Mitte des Werkzeugs. Ähnlich dem Prinzip eines Doppel-T-Trägers wird damit eine enorme Belastbarkeit und maximale Biegefestigkeit bei geringerem Gewicht erreicht.



### Offset Shaft Design

Unsere Schraubenschlüssel sind so konstruiert, dass sie an den Belastungszonen, wo die größten Kräfte einwirken - nämlich an der Verbindung zwischen Maul und Schaft - zusätzlich verstärkt sind, um so eine Verformung zu verhindern.

## Technische Zeichnung.



## Technische Attribute.

<b>Inhalt</b>	1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16; 7/8; 1"
<b>Modell-Nr.</b>	17a/12
<b>Bereich</b>	1/4-1"
<b>Legierung</b>	Chrome Alloy Steel, verchromt
<b>Oberfläche</b>	verchromt
<b>Anzahl Werkzeuge</b>	12 tlg.

## Logistikdaten.

<b>Art.-Nr.</b>	96411713
<b>GTIN</b>	4018754344826
<b>Gewicht (g)</b>	2440 g
<b>Volumen (verpackt, dm3)</b>	3.43 dm3
<b>Packnorm</b>	1
<b>WEEE/ElektroG</b>	nicht ear-pflichtig
<b>Zolltarifnr.</b>	82041100
<b>Ursprungsland AWR</b>	TAIWAN
<b>Ursprungsregion</b>	Ausländischer Ursprung
<b>Tiefe mm (IFS)</b>	350
<b>Breite mm (IFS)</b>	140
<b>Höhe mm (IFS)</b>	70
<b>Gewicht (brutto, kg)</b>	2,446
<b>Gewicht PAP (kg)</b>	0,000
<b>Gewicht PVC (kg)</b>	0,004
<b>Länge (verpackt, mm)</b>	350
<b>Breite (verpackt, mm)</b>	140
<b>Höhe (verpackt, mm)</b>	70

## Stückliste.



41471616  
Ratschenringmaulschlü  
ssel



41472020  
Ratschenringmaulschlü  
ssel



41472424  
Ratschenringmaulschlü  
ssel



41472828  
Ratschenringmaulschlü  
ssel



41473232  
Ratschenringmaulschlüssel



41473434  
Ratschenringmaulschlüssel



41473636  
Ratschenringmaulschlüssel



41473838  
Ratschenringmaulschlüssel



41474040  
Ratschenringmaulschlüssel



41474242  
Ratschenringmaulschlüssel



41474444  
Ratschenringmaulschlüssel



41474848  
Ratschenringmaulschlüssel

## GTIN-Code.



4 018754 344826

## Bilder.



**STAHLOWILLE Eduard Wille GmbH**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLOWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal