



Ring insert tools

732/40

Product no. **58224030**
GTIN **4018754034307**
Model **732/40 30**




Label.

Ring insert tool Size 30mm Tool holder 14 x 18

Properties.

- bi-hex with AS-Drive profile
- for torque wrenches with interchangeable insert system
- special chromium over nickel plating, durable and chip-proof finish
- drop-forged, hardened, and cooled in an oil bath
- extremely strong, exceptionally durable

Technical drawing.



Technical attributes.

Size [mm]	30 mm
Tool holder size [internal square]	14 x 18 mm
Width mm (b)	46 mm
Height mm (h)	19 mm

Logistics data.

Product no.	58224030
GTIN	4018754034307
Weight (g)	182 g
Volume (packaged, dm ³)	0.09384 dm ³
Packing standard	1

S

25 mm

WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Customs tariff no.	82041100
Country of origin AWR	GERMANY
Region of origin	Nordrhein-Westfalen
Depth mm (IFS)	74
Width mm (IFS)	48
Height mm (IFS)	22
Weight (gross, kg)	0,190
Weight PAP (kg)	0,000
Weight PVC (kg)	0,003
Length (packaged, mm)	80
Width (packaged, mm)	51
Height (packaging, mm)	23

GTIN.



Accessories (for).



18210001
Tool holder/
disassembly tool

Images.

DAS RICHTIGE ANZIEHDREHMOMENT ERREICHEN

auch bei Einsatz von Steckwerkzeugen mit veränderten Stichtmaßen.

Die Angabe des Drehmoments ist immer in Abhängigkeit vom Flankendurchmesser d_f anzugeben, muss für den jeweiligen Drehmomentschlüssel angepasst werden.
 Bei der Angabe des Drehmoments ist die Angabe des Drehmomentschlüssels mit dem Durchmesser d_f anzugeben.
 Bei der Angabe des Drehmoments ist die Angabe des Drehmomentschlüssels mit dem Durchmesser d_f anzugeben.
 Bei der Angabe des Drehmoments ist die Angabe des Drehmomentschlüssels mit dem Durchmesser d_f anzugeben.

$$M_{\text{Anz}} = \frac{M_{\text{Dreh}} \cdot L_{\text{St}}}{L_{\text{St}}}$$

$$M_{\text{Anz}} = \frac{M_{\text{Dreh}} \cdot L_{\text{St}}}{L_{\text{St}}}$$

$$M_{\text{Anz}} = \frac{M_{\text{Dreh}} \cdot L_{\text{St}}}{L_{\text{St}}}$$



10



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Germany · Phone: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal