

## OPEN RATCH ringgaffelnøgler med skralde, metriske, tolvkantede

### OPEN RATCH 17F



Art. nr. **40171010**  
GTIN **4018754281886**  
Model **OPEN RATCH 17F 10**



#### Mærke.

Ringgaffelnøgle med skralde Nøglestr. 10 L.160mm

#### Egenskaber.

- **Metrisk, identiske** endestørrelser
- Flad version
- Ring med tolvkant
- Gaffel vinklet 15°
- Integreret skralde med 72 tænder, arbejdsvinkel på 5°
- Skift retning ved at vende nøglen
- Forstærket forbindelse mellem gaffel og aksel
- Holdbart, slankt og let design
- Høj bøjestykke takket være dobbelt T-profil
- Den afrundede overflade giver et skridsikkert og behageligt greb
- Sænksmedet, forstærket og afkølet i oliebad
- Chrome Alloy Steel, forkromet

## Fordele.

Ringgaffelnøgler med skralde i metrisk størrelse i premium kvalitet.

Det flade design gør det lettere at arbejde på trange steder.

Den karakteristiske STAHLWILLE-afrundede finish sikrer, at ringskraldenøglen er behagelig at holde på og nem at gribe, hvilket sikrer sikkert arbejde, selv med fedtede hænder.

Den integrerede skraldenøgle med 72 tænder gør det muligt at skralde i en vinkel på kun 5°.

Nem retningsskift ved blot at vende skruenøglen.



## Produktets højdepunkter.



### Integreret skraldenøgle

Vores kombinationsgaffelnøgler med skralde har en indbygget fintandet skraldenøgle. Du behøver ikke at skifte greb eller fjerne og sætte værktøjet på igen flere gange. Bolten kan spændes hurtigt og effektivt uden at stoppe, som ved brug af en skraldenøgle.



### Til trange monteringssteder

Det flade design af kombinationsgaffelnøglen med skralde gør det nemmere at arbejde på trange steder.



### Fremragende håndværk

Vores skruenøgler er fremstillet af smedet kromlegeret stål af høj kvalitet, hvilket giver dem en enestående robusthed og holdbarhed, selv ved kontinuerlig og langvarig brug. De har også en korrosionsbestandig forkromet finish.



### Skridsikker overflade

STAHLWILLE fastnøglerne har en overfladestruktur af høj kvalitet med et godt greb, som gør det muligt at arbejde sikkert med fedtede hænder. De skridsikre egenskaber letter håndteringen.



### En løsning til enhver situation

Vores ringskraldenøgler fås i forskellige versioner (metrisk, imperial, vinkel, flad) og som sæt i værktøjsruller eller TCS-indlæg.

## Teknologier og egenskaber.



### Dobbelt T-profil


Vores ring-, gaffel- og kombinationsnøgler har en ekstra fordybning i midten af værktøjet. Ligesom princippet med en dobbelt T-bjælke giver dette en enorm bæreevne og maksimal styrke, samtidig med at vægten reduceres.



### Offset Shaft Design

Vores skruenøgler er specielt designet med ekstra forstærkning i de belastningszoner, hvor den største kraft anvendes - nemlig ved forbindelsen mellem kæben og skaffet - for at forhindre deformation.

## Teknisk tegning.



## Tekniske attributter.

Nøglestørrelse 1 [mm]	10 mm
Nøglestørrelse 2 [mm]	10 mm
Kæbeposition	15 °
Længde mm (L)	160 mm
Bredde mm (b)	20 mm
Antal tænder	72
Arbejdsvinkel	5 °
d	21,0 mm
Legering	Chrome Alloy Steel, forkromet
Overflade	forkromet

## Logistiske data.

Art. nr.	40171010
GTIN	4018754281886
Vægt (g)	58 g
Volym (förpackad, dm3)	0.5 dm3
Pakkestandard	5
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Toldtarif nr.	82041100
Oprindelsesland AWR	TAIWAN
Oprindelsesregion	Ausländischer Ursprung
Dybde mm (IFS)	160
Bredde mm (IFS)	20
Højde mm (IFS)	10
Vægt (brutto, kg)	0,316

Vægt PAP (kg)	0,000
Vægt PVC (kg)	0,004
Længde (pakket, mm)	250
Bredde (pakket, mm)	100
Højde (pakket, mm)	20

## GTIN-kode.



## Tilbehør (til).



11180020  
Bitholder

## Billeder.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Tyskland · Tlf.: +49 202 4791-0

[info@stahlwille.de](mailto:info@stahlwille.de) · [www.stahlwille.com](http://www.stahlwille.com)

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal