



## Steckschlüsseinsätze 3/4", metrisch

55

Art.-Nr. 05010021  
GTIN 4018754008681  
Modell 55 21



**Bezeichnung.** 3/4 " Steckschlüsseinsatz SW 21mm L.50mm

**Eigenschaften.**

- Sechskant mit AS-Drive-Profil
- 3/4" Innenvierkant-Antrieb
- HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt
- DIN 3124 / ISO 2725-1 / ASME B 107.5 M

## Vorteile.

Made in Germany - STAHLWILLE Steckschlüsseinsätze  
3/4", metrisch 21 mm, Länge 50 mm.

Sechskant AS-Drive, HPQ® Hochleistungsstahl,  
verchromt.

Durch produktspezifische Umformung - geschmiedet  
oder kaltfließgepresst - besonders stabil und langlebig.

## Technologien und Leistungsmerkmale.



### High Performance Quality (HPQ®)

Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.

## Technische Zeichnung.



## Technische Attribute.

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Schlüsselweite [mm]           | 21 mm                                 |
| Antriebsvierkant innen (Zoll) | 3/4 "                                 |
| Länge mm (L)                  | 50 mm                                 |
| Abtriebsprofil                | Sechskant AS-Drive                    |
| d1                            | 31 mm                                 |
| d2                            | 34,7 mm                               |
| d3                            | 18 mm                                 |
| DIN                           | DIN 3124 / ISO 2725-1, ASME B 107.5 M |
| Legierung                     | HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt    |
| t1                            | 16 mm                                 |
| t2                            | 26 mm                                 |
| Hand-/ Maschinenbetätigung    | für Handbetätigung                    |

## Logistikdaten.

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Art.-Nr.                | 05010021            |
| GTIN                    | 4018754008681       |
| Gewicht (g)             | 190 g               |
| Volumen (verpackt, dm3) | 0.5208 dm3          |
| Packnorm                | 5                   |
| WEEE/ElektroG           | nicht ear-pflichtig |
| Zolltarifnr.            | 82042000            |
| Ursprungsland AWR       | GERMANY             |
| Ursprungsregion         | Nordrhein-Westfalen |
| Tiefe mm (IFS)          | 50                  |
| Breite mm (IFS)         | 38                  |
| Höhe mm (IFS)           | 38                  |
| Gewicht (brutto, kg)    | 0,955               |
| Gewicht PAP (kg)        | 0,000               |
| Gewicht PVC (kg)        | 0,007               |
| Länge (verpackt, mm)    | 210                 |
| Breite (verpackt, mm)   | 62                  |
| Höhe (verpackt, mm)     | 40                  |

## GTIN-Code.





**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

[info@stahlwille.de](mailto:info@stahlwille.de) · [www.stahlwille.com](http://www.stahlwille.com)

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal