


## Zündkerzen-Steckschlüsseinsatz 3/8", mit Magnet, Sechskant

3466

Art.-Nr. 02140036

GTIN 4018754003242

Modell 3466



### Bezeichnung.

3/8 " Zündkerzen-Steckschlüsseinsatz SW 16mm L.85mm

### Eigenschaften.

- lange Ausführung, mit Magnet
- Sechskant mit AS-Drive-Profil
- 3/8" Innenvierkant-Antrieb
- HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt


## Technologien und Leistungsmerkmale.



### High Performance Quality (HPQ®)

Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.

## Technische Zeichnung.



## Technische Attribute.

Schlüsselweite [mm]	16 mm
Schlüsselweite [Zoll]	5/8 "
Antriebsvierkant innen (Zoll)	3/8 "
Länge mm (L)	85 mm
Abtriebsprofil	Sechskant AS-Drive
d1	21,8 mm
d2	25,5 mm
d3	15 mm
Legierung	HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt
t1	7 mm
t2	72,9 mm
Hand-/ Maschinenbetätigung	für Handbetätigung

## Logistikdaten.

Art.-Nr.	02140036
GTIN	4018754003242
Gewicht (g)	180 g
Volumen (verpackt, dm <sup>3</sup> )	0.377625 dm <sup>3</sup>
Packnorm	5
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82042000
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	85
Breite mm (IFS)	25
Höhe mm (IFS)	25
Gewicht (brutto, kg)	0,925
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,008
Länge (verpackt, mm)	95
Breite (verpackt, mm)	75
Höhe (verpackt, mm)	53

## GTIN-Code.



4 018754 003242



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

[info@stahlwille.de](mailto:info@stahlwille.de) · [www.stahlwille.com](http://www.stahlwille.com)

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal