



## Laborietransducere til momentnøgler og momentskruetrækkere

**7728-40**

Art. nr. **96524040**

GTIN **4018754239405**

Model **7728-40**



### Mærke.

Laborietransducer 40N·m-400N·m Firkantet sokkel 3/4" Dia.156mm

### Egenskaber.

- Til laboratoriebrug
- Påvirkes ikke af tværgående kræfter takket være særligt flad konstruktion
- Med optimerede måleområder
- Til kalibrering af momentnøgler og momentskruetrækkere
- Til anvendelse med perfectControl® kalibreringsanlæg nr. 7794 eller kalibreringsanlæg nr. 7706, nr. 7791
- Høj præcision gennem behandling og digitalisering direkte i transduceren
- Med præcisionsstikforbindelse af høj kvalitet med automatlås
- Akkrediteret kalibrering
- Patenteret
- Leveres i robust kunststoffsuffert
- **Visningsafvigelse  $\pm 0,5\%$  af måleværdi**

### Fordele.

patenteret



## Teknologier og egenskaber.



### QuickRelease

QuickRelease-sikkerhedslåsen forhindrer, at indstiksværktøj løsner sig utilsigtet. Indsatserne låses sikkert fast og kan først frigives igen ved et tryk på udløserknappen, hvilket muliggør hurtige, sikre og kontrollerede værktøjsskift.



### DKD-R 10-8 / DIN 51309

I vores DAKKS-akkrediterede kalibreringslaboratorium kalibreres vores transducere og testudstyr professionelt. Afhængigt af kravene sker dette enten med et kalibreringscertifikat inden for rammerne af vores akkreditering (i henhold til DKD-R 10 8 eller DIN 51309) eller med et fabrikskalibreringscertifikat i overensstemmelse med disse retningslinjer.

## Tekniske attributter.

Str.	40
Anzeigeabweichung	± 0,5 %
Visningsafvigelse +- 0,25 % af den målte værdi N-m	80-400
Visningsafvigelse +- 0,5 % af den målte værdi N-m	40-400
Visningsafvigelse +- 0,5 % af den målte værdi ft-lb	30-295
Visningsafvigelse +- 0,5 % af den målte værdi in-lb	354-3540
MA N-m	40 N-m
Nominel værdi N-m	400 N-m
d	156 mm
Firkantet muffe [tommer]	3/4 "
Anvendelsesområde	Drehmomentschlüssel
Vægt med kasse	5507 g

## Logistiske data.

Art. nr.	96524040
GTIN	4018754239405
Vægt (g)	4846 g
Volym (förpackad, dm3)	7.35 dm3
Pakkestandard	1
WEEE/ElektroG	Kleingeräte B2C
Toldtarif nr.	90319000
Oprindelsesland AWR	GERMANY
Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
Dybde mm (IFS)	300
Bredde mm (IFS)	245
Højde mm (IFS)	100
Vægt (brutto, kg)	5,972
Vægt PAP (kg)	0,092
Vægt PVC (kg)	0,000
Længde (pakket, mm)	300
Bredde (pakket, mm)	245
Højde (pakket, mm)	100

## Styklist.



81500003  
kunststofskasse, tom

## GTIN-kode.



## Tilbehør (til).



52110054  
Jackkabel



96583631  
USB-adapter og kabel  
med software  
TorkMaster

**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Tyskland · Tlf.: +49 202 4791-0

[info@stahlwille.de](mailto:info@stahlwille.de) · [www.stahlwille.com](http://www.stahlwille.com)

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal