



## Ratschenringmaulschlüssel-Sätze OPEN RATCH, flach, metrisch, in Rolltasche

### OPEN RATCH 17F

Art.-Nr. 96401715  
GTIN 4018754349968  
Modell OPEN RATCH 17F/15



#### Bezeichnung.

Ratschenringmaulschlüssel-Satz OPEN RATCH 17F/15 8-24 15 tlg.

#### Eigenschaften.

- **metrische, gleiche** Schlüsselweiten
- flache Ausführung
- Maulstellung 15°
- Ring mit Doppelsechskant
- integrierte Ratsche mit 72 Zähnen, Arbeitswinkel 5°
- Richtungswechsel durch das Wenden des Schlüssels
- verstärkte Verbindung zwischen Maul und Schaft
- stabile, schlanke und leichte Konstruktion
- hohe Biegefestigkeit durch Doppel-T-Profil
- griffige, angenehme Haptik durch das STAHLWILLE Rundfinish
- im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
- Chrome Alloy Steel, verchromt
- in robuster Rolltasche mit Klettverschluss aus Polyester
- Netzeinsätze ermöglichen die Sicht auf das eingesteckte Werkzeug
- sicherer Schutz des Werkzeugs bei minimalem Platzbedarf
- aufgesticktes STAHLWILLE Logo

#### Vorteile.

Hochwertiger Ratschenringmaulschlüssel-Satz mit metrischen, gleichen Schlüsselweiten.

Die flache Ausführung vereinfacht das Arbeiten in engen Bauräumen.

In platzsparender Rolltasche für eine sichere und übersichtliche Aufbewahrung.

Integrierte Ratsche mit 72 Zähnen ermöglicht einen Arbeitswinkel von nur 5°.

Markantes STAHLWILLE Rundfinish verleiht den Ratschenringmaulschlüsseln eine griffige und angenehme Haptik für sicheres Arbeiten, selbst mit ölverschmierten Händen.



## Produkthighlights.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

### Satz für enge Bauräume.

Unser Ratschenringmaulschlüssel-Satz enthält die gängigsten Schlüsselgrößen von 8 bis 24 mm und deckt damit ein breites Spektrum von Einsatzmöglichkeiten ab. Zudem erleichtert die flache Ausführung das Schrauben in beengten Räumen erheblich.



### Hochwertige Verarbeitung.


Unsere Schlüssel sind aus hochwertigem Chrome Alloy Steel geschmiedet, was ihnen auch im Dauereinsatz eine hohe Stabilität und Widerstandsfähigkeit verleiht. Sie sind zusätzlich korrosionsbeständig verchromt.



### Rutschhemmende Oberfläche.

Die STAHLWILLE Schraubenschlüssel verfügen über eine hochwertige und griffige Oberflächenstruktur, die ein sicheres Arbeiten selbst mit öligen Händen ermöglicht. Die rutschfeste Beschaffenheit erhöht die Kontrolle bei der Handhabung.

## Technologien und Leistungsmerkmale.



### Doppel-T-Profil


Unsere Ring-, Maul- und Ringmaulschlüssel verfügen über eine zusätzliche Vertiefung in der Mitte des Werkzeugs. Ähnlich dem Prinzip eines Doppel-T-Trägers wird damit eine enorme Belastbarkeit und maximale Biegefestigkeit bei geringerem Gewicht erreicht.



### Offset Shaft Design

Unsere Schraubenschlüssel sind so konstruiert, dass sie an den Belastungszonen, wo die größten Kräfte einwirken - nämlich an der Verbindung zwischen Maul und Schaft - zusätzlich verstärkt sind, um so eine Verformung zu verhindern.

## Technische Zeichnung.



## Technische Attribute.

Inhalt	8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm
Modell-Nr.	17F/15
Bereich	8-24
Legierung	Chrome Alloy Steel, verchromt
Oberfläche	verchromt
Anzahl Werkzeuge	15 tlg.

## Logistikdaten.

Art.-Nr.	96401715
GTIN	4018754349968
Gewicht (g)	3060 g
Volumen (verpackt, dm <sup>3</sup> )	4.0365 dm <sup>3</sup>
Packnorm	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82041100
Ursprungsland AWR	TAIWAN
Ursprungsregion	Ausländischer Ursprung
Tiefe mm (IFS)	345
Breite mm (IFS)	180
Höhe mm (IFS)	65
Gewicht (brutto, kg)	3,060
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,003
Länge (verpackt, mm)	345
Breite (verpackt, mm)	180
Höhe (verpackt, mm)	65

## Stückliste.



40170808  
Ratschenringmaulschlüssel



40170909  
Ratschenringmaulschlüssel



40171010  
Ratschenringmaulschlüssel



40171111  
Ratschenringmaulschlüssel



40171212  
Ratschenringmaulschlüssel



40171313  
Ratschenringmaulschlüssel



40171414  
Ratschenringmaulschlüssel



40171515  
Ratschenringmaulschlüssel



40171616  
Ratschenringmaulschlüssel



40171717  
Ratschenringmaulschlüssel



40171818  
Ratschenringmaulschlüssel



40171919  
Ratschenringmaulschlüssel



40172121  
Ratschenringmaulschlüssel



40172222  
Ratschenringmaulschlüssel



40172424  
Ratschenringmaulschlüssel

## GTIN-Code.



4 018754 349968

## Bilder.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal