

Topnøglehoveder

40DL



Art. nr. 01240055
GTIN 4018754000920
Model 40DL 5,5



Mærke. 1/4 " Topnøgleindsats Nøglestr. 5,5mm L.50mm

Egenskaber.

- lange
- DIN EN 3710, DIN EN 3709, DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M
- HPQ®-stål, forkromet

Fordele.

lang


Teknologier og egenskaber.



High Performance Quality (HPQ®)

Vores HPQ® værktøj er fremstillet af slidstærkt højtydende stål, men er alligevel tyndvægget og let. Det kan modstå høje momenter og er ideelt til arbejde under trange pladsforhold.

Teknisk tegning.



Tekniske attributter.

Nøglestørrelse [mm]	5,5 mm
Firkantet drev indvendigt (tommer)	1/4 "
Længde mm (L)	50 mm
Udgangsprofil	Dobbeltsekskant AS-Drive
d1	8,5 mm
d2	10,7 mm
d3	4,5 mm
DIN	DIN EN 3710, DIN EN 3709, DIN 3124 / ISO 2725-1, ASME B 107.5M
Legering	HPQ® højtydende stål
t1	6 mm
t2	42 mm

Logistiske data.

Art. nr.	01240055
GTIN	4018754000920
Vægt (g)	16 g
Volym (förpackad, dm3)	0.0396 dm3
Pakkestandard	5
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Toldtarif nr.	82042000
Oprindelsesland AWR	GERMANY
Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
Dybde mm (IFS)	51
Bredde mm (IFS)	11
Højde mm (IFS)	11
Vægt (brutto, kg)	0,080
Vægt PAP (kg)	0,000
Vægt PVC (kg)	0,003
Længde (pakket, mm)	60
Bredde (pakket, mm)	60
Højde (pakket, mm)	11

GTIN-kode.





STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Tyskland · Tlf.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal