



Enclavamiento de seguridad QuickRelease

7161

Núm. art. **54100074**

GTIN **4018754245970**

Modelo **7161-5**

Designación.

Bloqueos de seguridad QuickRelease

Características.

- evita la extracción de útiles insertables
- bloqueo con tornillo de seguridad en la cabeza de la llave dinamométrica
- tras el montaje, el útil insertable se puede insertar, pero no extraer
- los útiles insertables intercambiables se pueden usar de nuevo tras aflojar el tornillo de seguridad
- se puede usar un destornillador TORX® con orificio en la punta (N.º 4656, T20, producto n.º 46563020) o una punta de destornillador con orificio en la punta (N.º 1442, T20, producto n.º 08160020) para manipular el tornillo de seguridad
- para otras llaves dinamométricas previa solicitud

Ventajas.

impide el cambio de herramientas acoplables



Tecnologías y prestaciones.



QuickRelease

El bloqueo de seguridad QuickRelease evita la pérdida accidental de las herramientas de inserción. Estos encajan de forma segura y solo se vuelven a soltar pulsando un botón para un cambio rápido de herramienta.

Atributos técnicos.

| | |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tam. | 5 |
| para modelo | 714/65-100 eClick; 730II/65; 730II/65 Quick; 730II/65 Fix; 730/80-100 Fix; 730NII/ 65; 730N/80-100; 730DII/65; 730D/80-100 eClick |
| Longitud mm (L) | 50 mm |

Datos logísticos.

| | |
|-----------------------------------------|---------------------|
| Núm. art. | 54100074 |
| GTIN | 4018754245970 |
| Peso (g) | 30 g |
| Volumen (empaquetado, dm ³) | 0.1 dm ³ |
| Norma de embalaje | 1 |
| RAEE/Ley eléctrica | nicht ear-pflichtig |
| Arancel de aduanas núm. | 39269097 |
| País de origen AWR | GERMANY |
| Región de origen | Nordrhein-Westfalen |
| Profundidad mm (IFS) | 50 |
| Anchura mm (IFS) | 50 |
| Altura mm (IFS) | 40 |
| Peso (bruto, kg) | 0,030 |
| Peso PAP (kg) | 0,000 |
| Peso PVC (kg) | 0,003 |
| Longitud (embalado, mm) | 50 |
| Anchura (embalado, mm) | 50 |
| Altura (embalado, mm) | 40 |

Código GTIN.



4 018754 245970



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Alemania · Tel.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal