



Bocas de llave de vaso

52

Núm. art. **03030008**
GTIN **4018754005802**
Modelo **52 8**



Designación.

1/2 " Juego de bocas de llaves de vaso SW 8mm L.38mm

Características.

- DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709 (cifras de ensayos)
- HPQ®-Acero de altas características, cromadas

Ventajas.

DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, E DIN EN 3709 (cifras de ensayos)

Tecnologías y prestaciones.



High Performance Quality (HPQ®)

Nuestra herramienta HPQ® está fabricada con acero de alto rendimiento resistente al desgaste, pero de pared delgada y ligera. Soporta pares de apriete elevados y es ideal para trabajar en espacios reducidos, como turbinas.

Dibujo técnico.



Atributos técnicos.

Anchura de los planos [mm]	8 mm
Accionamiento cuadrado interior (pulgadas)	1/2 "
Longitud mm (L)	38 mm
Perfil de salida	AS-drive hexagonal
d1	13 mm
d2	22 mm
d3	7 mm
DIN	DIN 3124 / ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709
Aleación	HPQ® acero de alto rendimiento
t1	9 mm
t2	22 mm

Datos logísticos.

Núm. art.	03030008
GTIN	4018754005802
Peso (g)	56 g
Volumen (empaquetado, dm3)	0.29696 dm3
Norma de embalaje	10
RAEE/Ley eléctrica	nicht ear-pflichtig
Arancel de aduanas núm.	82042000
País de origen AWR	GERMANY
Región de origen	Nordrhein-Westfalen
Profundidad mm (IFS)	38
Anchura mm (IFS)	23
Altura mm (IFS)	23
Peso (bruto, kg)	0,560
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,006
Longitud (embalado, mm)	128
Anchura (embalado, mm)	58
Altura (embalado, mm)	40

Código GTIN.





STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Alemania · Tel.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal