

Douilles 3/4", métrique

55

Réf. n° 05010030
GTIN 4018754008773
Modèle 55 30



Désignation.

3/4 " Douille pour tournevis Taille 30mm Lg.58mm

Propriétés.

- DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 M
- AS-drive et acier hautes performances HPQ® jusqu'à la cote de 38 mm, chromées

Avantages.

Made in Germany - STAHLWILLE {190} Douilles 3/4",
métrique 30 mm Longueur 58 mm

Hexagone AS-Drive, acier haute performance HPQ®,
chromé

Formage spécifique au produit - forgé ou extrudé à froid
- garantissant une solidité et une durabilité
exceptionnelles.

Extrêmement résistant, exceptionnellement durable

Technologies et caractéristiques.



High Performance Quality (HPQ®)

Nos outils et accessoires HPQ® sont fabriqués en acier haute performance résistant à l'usure, tout en ayant des parois fines et légères. Ils résistent à des couples élevés et sont idéaux pour travailler dans des espaces confinés tels que les turbines.

Dessin technique.



Attributs techniques.

Ouverture [mm]	30 mm
Carré d'entraînement intérieur (pouces)	3/4 "
Longueur mm (L)	58 mm
Profil de sortie	Hexagone AS-Drive
d1	42 mm
d2	38 mm
d3	27 mm
DIN	DIN 3124 / ISO 2725-1, ASME B 107.5 M
Alliage	HPQ® acier haute performance
t1	21 mm
t2	33,6 mm
Type	Mercedes-Benz

Données logistiques.

Réf. n°	05010030
GTIN	4018754008773
Poids (g)	313 g
Volume (emballé, dm3)	0.64328 dm3
Emballage	5
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Position tarifaire	82042000
Pays d'origine AWR	GERMANY
Région d'origine	Nordrhein-Westfalen
Profondeur mm (IFS)	58
Largeur mm (IFS)	42
Hauteur mm (IFS)	42
Poids (brut, kg)	1,579
Poids PAP (kg)	0,000
Poids PVC (kg)	0,009
Longueur (emballé, mm)	220
Largeur (emballé, mm)	68
Hauteur (emballé, mm)	43

Code GTIN.



4 018754 008773



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Allemagne · Tél.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal