



Douilles 3/4", métrique

55

Réf. n° **05010022**
 GTIN **4018754008698**
 Modèle **55 22**



Désignation.

3/4 " Douille pour tournevis Taille 22mm Lg.51mm

Propriétés.

- DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 M
- AS-drive et acier hautes performances HPQ® jusqu'à la cote de 38 mm, chromées

Avantages.

Made in Germany - STAHlwILLE {190} Douilles 3/4",
 métrique 22 mm Longueur 51 mm

Hexagone AS-Drive, acier haute performance HPQ®,
 chromé

Formage spécifique au produit - forgé ou extrudé à froid
 - garantissant une solidité et une durabilité
 exceptionnelles.

Extrêmement résistant, exceptionnellement durable

Technologies et caractéristiques.



High Performance Quality (HPQ®)

Nos outils et accessoires HPQ® sont fabriqués en acier haute performance résistant à l'usure, tout en ayant des parois fines et légères. Ils résistent à des couples élevés et sont idéaux pour travailler dans des espaces confinés tels que les turbines.

Dessin technique.



Attributs techniques.

Ouverture [mm]	22 mm
Carré d'entraînement intérieur (pouces)	3/4 "
Longueur mm (L)	51 mm
Profil de sortie	Hexagone AS-Drive
d1	32 mm
d2	34,7 mm
d3	19 mm
DIN	DIN 3124 / ISO 2725-1, ASME B 107.5 M
Alliage	HPQ® acier haute performance
t1	17 mm
t2	25,2 mm

Données logistiques.

Réf. n°	05010022
GTIN	4018754008698
Poids (g)	199 g
Volume (emballé, dm3)	0.5208 dm3
Emballage	5
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Position tarifaire	82042000
Pays d'origine AWR	GERMANY
Région d'origine	Nordrhein-Westfalen
Profondeur mm (IFS)	52
Largeur mm (IFS)	36
Hauteur mm (IFS)	36
Poids (brut, kg)	0,995
Poids PAP (kg)	0,000
Poids PVC (kg)	0,007
Longueur (emballé, mm)	210
Largeur (emballé, mm)	62
Hauteur (emballé, mm)	40

Code GTIN.



4 018754 008698



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Allemagne · Tél.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal