



Topnøglehoveder

52

Art. nr. **03030015**
GTIN **4018754005871**
Model **52 15**



Mærke. 1/2 " Topnøgleindsats Nøglestr. 15mm L.38mm

Egenskaber.

- DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709
- HPQ®-stål, forkomet

Fordele.

DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, E DIN EN 3709 (testværdier)

Teknologier og egenskaber.



High Performance Quality (HPQ®)

Vores HPQ® værktøj er fremstillet af slidstærkt højtydende stål, men er alligevel tyndvægget og let. Det kan modstå høje momenter og er ideelt til arbejde under trange pladsforhold.

Teknisk tegning.



Tekniske attributter.

Nøglestørrelse [mm]	15 mm
Firkantet drev indvendigt (tommer)	1/2 "
Længde mm (L)	38 mm
Udgangsprofil	Sekskant AS-Drive
d1	21,2 mm
d2	22,7 mm
d3	14 mm
DIN	DIN 3124 / ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709
Legering	HPQ® højtydende stål
t1	13,5 mm
t2	20,2 mm

Logistiske data.

Art. nr.	03030015
GTIN	4018754005871
Vægt (g)	60 g
Volym (förpackad, dm3)	0.29696 dm3
Pakkestandard	10
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Toldtarif nr.	82042000
Oprindelsesland AWR	GERMANY
Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
Dybde mm (IFS)	38
Bredde mm (IFS)	23
Højde mm (IFS)	23
Vægt (brutto, kg)	0,600
Vægt PAP (kg)	0,000
Vægt PVC (kg)	0,007
Længde (pakket, mm)	128
Bredde (pakket, mm)	58
Højde (pakket, mm)	40

GTIN-kode.





STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Tyskland · Tlf.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal