



Douilles 3/4", métrique

55

Réf. n° **05010036**
 GTIN **4018754008810**
 Modèle **55 36**



Désignation.

3/4 " Douille pour tournevis Taille 36mm Lg.60mm

Propriétés.

- DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 M
- AS-drive et acier hautes performances HPQ® jusqu'à la cote de 38 mm, chromées

Avantages.

Made in Germany - STAHLWILLE {190} Douilles 3/4",
 métrique 36 mm Longueur 60 mm

Hexagone AS-Drive, acier haute performance HPQ®,
 chromé

Formage spécifique au produit - forgé ou extrudé à froid
 - garantissant une solidité et une durabilité
 exceptionnelles.

Extrêmement résistant, exceptionnellement durable


Technologies et caractéristiques.



High Performance Quality (HPQ®)

Nos outils et accessoires HPQ® sont fabriqués en acier haute performance résistant à l'usure, tout en ayant des parois fines et légères. Ils résistent à des couples élevés et sont idéaux pour travailler dans des espaces confinés tels que les turbines.

Dessin technique.



Attributs techniques.

Ouverture [mm]	36 mm
Carré d'entraînement intérieur (pouces)	3/4 "
Longueur mm (L)	60 mm
Profil de sortie	Hexagone AS-Drive
d1	49,5 mm
d2	40 mm
d3	33 mm
DIN	DIN 3124 / ISO 2725-1, ASME B 107.5 M
Alliage	HPQ® acier haute performance
t1	24 mm
t2	33,9 mm
Type	Mercedes-Benz

Données logistiques.

Réf. n°	05010036
GTIN	4018754008810
Poids (g)	386 g
Volume (emballé, dm3)	0.38625 dm3
Emballage	2
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Position tarifaire	82042000
Pays d'origine AWR	GERMANY
Région d'origine	Nordrhein-Westfalen
Profondeur mm (IFS)	60
Largeur mm (IFS)	50
Hauteur mm (IFS)	50
Poids (brut, kg)	0,772
Poids PAP (kg)	0,000
Poids PVC (kg)	0,006
Longueur (emballé, mm)	103
Largeur (emballé, mm)	75
Hauteur (emballé, mm)	50

Code GTIN.



4 018754 008810



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Allemagne · Tél.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal